



ZEISS Jagdkatalog 2020/2021



zeiss.de

Seeing beyond

MIT DER NATUR AUF AUGENHÖHE.

Jagen bedeutet, der Natur direkt ins Auge zu blicken. Es mit ihrer rauen Seite aufzunehmen und dieser zu trotzen. Selbst bei Dunkelheit, wo andere nichts sehen, den richtigen Weg zu finden. Trotz Kälte, Hitze und Regen den alles entscheidenden Moment abzugreifen. Nur wer alles wahrnimmt, kann die Natur in ihrer Gänze erfassen.

Wer das schaffen will, braucht einen starken Partner, der diesen harten Bedingungen standhalten kann. Einen Partner, der Spitzenleistung in höchster Qualität abliefert, und auf den in jeder Situation Verlass ist. Einen Partner wie ZEISS.

2
3

IM LABOR BELEGT. IN DER NATUR BEWÄHRT.



Extremsituationen im Test: Hohe Temperaturschwankungen innerhalb von Minuten und Schusssimulationen mit 1.500-facher Erdanziehungskraft.

Keine Samthandschuhe: ZEISS Qualität bewährt sich nicht nur im Labor, sondern auch im rauen Jagdalltag.

Seit über 100 Jahren entwickelt ZEISS Premiumoptiken, die sich durch optische Brillanz, technische Innovationen oder ihre herausragende Ergonomie hervortun.

Doch es ist nicht nur dieses Streben nach Perfektion, das ZEISS Optiken zu dem macht, was sie sind. Jagdoptiken sind keine wissenschaftlichen Instrumente, sondern Werkzeuge, die im rauen Jagdeinsatz jederzeit funktionieren müssen.

Ein Materialfehler in der Jacke oder undichte Stiefel sind ärgerlich. Eine defekte Waffe oder Optik

bedeutet das jähe Ende eines Jagdtages. Daher ist unsere Maxime absolute Zuverlässigkeit – selbst unter widrigsten Bedingungen.

Mit Selbstvertrauen gegen die Elemente.

Dank bester Materialien und kompromissloser Fertigungsqualität können wir eine Zuverlässigkeit und Robustheit gewährleisten, die von Jägern auf der ganzen Welt geschätzt wird.

Jäger und ihre Ausrüstung müssen harscher Witterung und schwierigem Gelände wieder und wieder trotzen.

Setzt beim Ansitz der Starkregen ein, gibt es meist nur eine Parole: durchhalten! Die Wasserdichtigkeit Ihrer Optik sollte hier Ihre geringste Sorge sein. Auch aggressives Salzwasser lässt sich bei der Jagd in maritimer Umgebung ebenso wenig vermeiden wie extreme Temperaturschwankungen beim Verlassen des geheizten Autos in die kalte Winterluft.

Doch nicht nur Umweltfaktoren spielen eine Rolle. Ein Sturz mit geschulterter Waffe in schwierigem Terrain, das Umkippen der Waffe auf dem Hochsitz oder die holprige Fahrt

im Kofferraum – in diesen Situationen sind die Nehmerqualitäten Ihrer Optik von höchster Bedeutung.

Ihre ZEISS Optik ist vorbereitet.

Aus diesem Grund wird jede ZEISS Optik in aufwendigen Tests im haus-eigenen ZEISS Testlabor auf Ausdauer und Alltagsauglichkeit geprüft. Die erprobten Testverfahren bringen die Optiken dabei bis an ihre Grenzen. Hierzu setzt ZEISS spezielle Prüfverfahren ein. Ob Transportsimulation, Dauerschocken, Schusssimulation mit 1.500-facher Erdanziehungskraft, die 24 Stunden Korrosionsprüfung in


aggressivem Salznebel oder die Prüfung der Wasserdichtigkeit, bei der das Produkt im Wasser versenkt wird – sämtliche Tests simulieren Belastungsintensitäten, die um ein Vielfaches höher liegen als im normalen Jagdgebrauch. Diese strengen Testverfahren gewährleisten die fehlerfreie Funktion im rauen Jagdalltag und ermöglichen es Ihnen, im entscheidenden Moment mit absolutem Selbstvertrauen zu agieren – und das über Jahre und Jahrzehnte hinweg.



Mit harten Bandagen

Erleben Sie im Video, wie Anette Dahl und Marius Elpers in verschiedensten Jagdsituationen die Nehmerqualitäten ihrer ZEISS Optik ein ums andere Mal auf die Probe stellen:

www.youtube.com/user/zeissportsoptics



**Zugeschnitten
auf Ihre Ansprüche –**
ZEISS bietet immer das ideale Produkt für die höchsten persönlichen Ansprüche und verschiedenen jagdlichen Herausforderungen. Kompromisslos in Design, Ergonomie und Optik und dabei einfach und robust in der Bedienung – das sind die Zielfernrohre, Ferngläser, Spektive und die Wärmebildkamera von ZEISS.

Real Life Hunting Optics 4

Das Unternehmen Zeiss AG 8

Hunting App 10

Augmented Reality 14

Absehen von ZEISS 34

ZEISS Hunting Community 58

WÄRMEBILDKAMERA 16

DTI 3/35 18

ZIELFERNROHRE 20

Victory V8 26

Victory HT 29

Conquest V6 30

Conquest V4 32

FERNGLÄSER 36

Victory SF 40

Victory Rangefinder System 44

Victory HT 46

Victory Pocket 50

Conquest HD 52

Terra ED 54

SPEKTIVE 60

Victory Harpia 64

Conquest Gavia 68

SPECIALS 56

Night Vision 56

Monos 57

20×60 57

Dialyt 70

TECHNISCHE DATEN 72

Zielfernrohre 72

Wärmebildkamera 76

Ferngläser 78/86

Spektive 82

ZUBEHÖR 83

Zubehör für Zielfernrohre 83

Zubehör für Spektive 85

Zubehör für Ferngläser 85

„WUSSTEN SIE, DASS ...“

SEMICONDUCTOR MANUFACTURING TECHNOLOGY (SMT)

... ein Großteil aller Mikrochips weltweit mit den Technologien von ZEISS gefertigt wird?

ZEISS beliefert das niederländische Unternehmen ASML, den weltweit größten Produzenten von Wafersteppern und Waferscannern, also hochkomplexen Maschinen zur Herstellung von Mikrochips, mit Equipment zur Halbleiterfertigung. Kontakte zwischen beiden Konzernen bestehen seit rund 30 Jahren.


... ZEISS das Autofahren sicherer macht? (DriveSafe)

Zusammen mit Forschungsinstituten wurden die ZEISS DriveSafe Brillengläser konzipiert, die für die Sehanforderungen von Autofahrern optimiert sind. Die spezielle Beschichtung der Gläser schwächt die Anteile von kurzwelligem Licht ab und sorgt so für weniger Blendungen. Zudem bieten ZEISS DriveSafe Gläser optimierte Sehbereiche für das dynamische

Sehen und somit einen entspannteren Durchblick für Gleitsichtbrillenträger. Auch der Ex-Formel-1-Rennfahrer Christian Danner setzt auf diese Technik.

... zahlreiche oscarprämierte Filme mit ZEISS Objektiven gedreht wurden?

Filmobjektive von ZEISS verhalfen vielen berühmten Filmen wie „Der Herr der Ringe“, „King Kong“ oder „Das Parfüm“ zu unverwechselbaren Bildern. Mit drei Oscars zeichnete die Jury diese kinematografischen Innovationen aus. 2012 nahmen zwei Ingenieure von ZEISS den renommierten „Scientific and Engineering Award“ für die Mechanik und das optische Design der ZEISS Master Prime Cine-Objektive entgegen, die von ZEISS und dem Kamerahersteller ARRI entwickelt wurden. 1999 erhielt das Unternehmen die Auszeichnung für das Konzept und das optische Design von Zoomobjektiven mit der optischen Leistung von Festbrennweiten (Variable Prime) und 1987 für das Design und die Entwicklung von extrem lichtstarken Objektiven (Super Speeds).



... der Zwergplanet Pluto mit Optik von ZEISS entdeckt wurde?

Am 18. Februar 1930 entdeckte der Forschungsassistent Clyde Tombaugh am Lowell Observatorium in Arizona (USA) den „Planeten X“, heute besser bekannt als Pluto. Das geschah mithilfe eines sogenannten Blinkkomparators von ZEISS, wie der Gmünder Planetenforscher Ulrich Köhler 85 Jahre später herausgefunden hat. Beim Blinkkomparator blickt man wie bei einem Mikroskop durch ein Okular und sucht bestimmte Abschnitte des Sternenhimmels über einen längeren Zeitraum nach Veränderungen ab.

SPORTS OPTICS

... ZEISS das erste Fernglas mit mechanischer Stabilisierung auf den Markt gebracht hat?

Mit dem 20×60 S führte ZEISS als erster Hersteller der Welt ein Fernglas mit mechanischer Bildstabilisierung ein, das ein freihändiges, verwacklungsfreies Beobachten mit 20-facher Vergrößerung ermöglicht.

... ZEISS bereits 1921 die ersten Zielfernrohre mit Absehenbeleuchtung gebaut hat?

Mit den Modellen „Zieldovier“ und „Zieldosechs“ bot ZEISS nicht nur erstmals zwei Zielfernrohre mit umschaltbarer Vergrößerung an, sondern auch mit Absehenbeleuchtung. Die Zielfernrohre waren seitlich mit einem Lichtschacht

versehen, an dem jederzeit eine Beleuchtungsvorrichtung angebracht werden konnte. Diese wurde nur auf besonderen Wunsch des Bestellers geliefert. Eine Feinverstellung regelte die Helligkeit der Beleuchtung, damit sie der Sichtbarkeit des Wildes angepasst werden konnte.

... ZEISS die Montage der Zielfernrohre revolutioniert hat?

Mit Einführung der ZEISS Innenschiene im Jahr 1990 konnte der Büchsenmacher auf das umständliche Verkleben und Verbohren der Montageteile mit dem Zielfernrohr verzichten. Die ZEISS Innenschiene wird heute – nachdem das Patent 2008 ausgelaufen ist – von fast allen namhaften europäischen Herstellern angeboten.

ZEISS HEUTE UND MORGEN

... ZEISS immer neue Standards setzt?


Die 170-jährige Erfolgsgeschichte, die von Innovationsgeist und Fortschritt geprägt ist, spiegelt sich in jeder Idee, in jedem Produkt und in jedem Service von ZEISS wider. Denn ebenso wie die Natur keinen Stillstand kennt und stets im Wandel ist, arbeitet ZEISS mit unermüdlichem Forscherdrang und bedingungsloser Leidenschaft immer daran, den Status quo zu hinterfragen und mit technischen Innovationen neue Maßstäbe zu setzen.

DIE APP FÜR DEN MODERNEN JÄGER.



ZEISS Hunting App – vorbereiten. Dokumentieren. Teilen.

Vielseitiger Jagdbegleiter – die ZEISS Hunting App steht dem Jäger als Mobile App und als Web App am Desktop zur Verfügung. Sie bietet neben der Vielzahl hilfreicher Features zur Vorbereitung und Dokumentation der Jagd nun auch die Möglichkeit, Reviere gemeinsam mit Mitjägern zu verwalten. So wird die Organisation und Kommunikation im Revier noch einfacher. Auch Tagebucheinträge, ballistische Profile und Daten zur Ausrüstung können mit Freunden in der App geteilt werden.



Dashboard

Persönlich konfigurierter Startscreen mit direkter Navigation zu Ihren Features.



Ballistik

Auf Ihr Zielfernrohr abgestimmte ballistische Berechnungen und ballistisches Absehen/ASV inklusive Munitionsdatenbank mit über 7.000 Einträgen.



Jagdtagebuch

Dokumentation aller Erlebnisse mit jagdrelevanten Daten wie Infos zu Wild und Schuss, Fotos, Videos und vielem mehr.



Jagdreviere

Erstellen Sie Ihre Jagdreviere und verwalten Sie diese direkt in der App oder im Browser. Wichtige Punkte markieren Sie ganz einfach auf der Karte und die Anzeige Ihrer aktuellen Position unterstützt Sie bei der Orientierung im Revier.

JETZT NEU: Verwalten Sie Ihre Reviere gemeinsam mit Ihren Mitjägern und kommunizieren Sie auf der Revier-Pinnwand.



Wetterinformationen

Auf Sie abgestimmte Wettervorhersage mit Angaben zum aktuellen Standort und zu den bevorzugten Jagdrevieren.



Meine Ausrüstung

Übersichtliche Erfassung der Jagdausrüstung. Wichtige Produktinformationen an einem Ort und immer zur Hand.



Connected Products

Verbindung und Konfiguration des ZEISS Victory Rangefinder und der ZEISS DTI 3/35 Wärmebildkamera via Bluetooth. Synchronisation eigener ballistischer Profile aus der App mit dem Rangefinder, Livestreaming über die App mit der DTI 3/35.



News

JETZT NEU: Alle geteilten Einträge übersichtlich zusammengefasst im Newsfeed, gemeinsam mit exklusiven Angeboten und ZEISS Produktneuheiten.



Sharing

JETZT NEU: Teilen Sie Ihre Einträge aus Ballistik, Jagdtagebuch und Ausrüstung mit Ihren Freunden in der App.


ZEISS HUNTING APP – kostenlos verfügbar.
Download im App Store und bei Google Play.
Browser-Version unter: hunting.zeiss.com



Weitere Infos zur App unter: zeiss.de/jagd/app


JETZT AUCH REVIERE GEMEINSAM MIT FREUNDEN VERWALTEN UND EINTRÄGE TEILEN!

Neu!



REVIER SHARING

Teilen Sie Ihre Jagdreviere unkompliziert mit anderen Jägern. Für alle Beteiligten definieren Sie die Berechtigungen, um gemeinsam die Revierkarte zu nutzen, das Revier zu verwalten und Ereignisse zu dokumentieren. Auf der Revier-Pinnwand kommunizieren Sie Aufgaben und hinterlassen wichtige Nachrichten für Ihre Mitjäger.



IN-APP SHARING

Halten Sie Ihre Freunde auf dem Laufenden und teilen Sie Ihre Einträge aus Ballistik, Jagdtagebuch und Ausrüstung. Alle geteilten Beiträge von Ihnen und Ihren Freunden erscheinen übersichtlich im neuen Newsfeed. Markieren Sie Einträge, die Ihnen gefallen, und hinterlassen Sie Kommentare.



Tagebuch-
einträge



Ballistische
Profile



Meine
Ausrüstung



Der Rangefinder ist nur eines von zahlreichen Produkten, die mit der App entdeckt werden können.

AUGMENTED REALITY

WEITER SEHEN. ZEISS AR SPORTS OPTICS APP.

Technische Innovation ist in der DNA von ZEISS ebenso verankert wie kompromisslose Qualität bis ins kleinste Detail. Unsere neue App verknüpft diese beiden Themen – und hebt das Erleben der ZEISS Optikprodukte auf ein neues Level.

Dank der innovativen ZEISS AR Sports Optics App können Sie mit Ihrem mobilen Endgerät erstmals einen Blick in das Innere der hochkomplexen

Optikprodukte werfen. Features wie die Distanzmessung des Victory Rangefinder Systems oder die Leuchtpunktverstellung des Victory V8 werden somit nicht nur sicht-, sondern auch greifbar.


Zahlreiche Seiten dieses Katalogs – darunter die nachfolgende Seite – dienen als sogenannte Marker für die App. Öffnen Sie die Anwendung und halten Sie das Gerät über die Markerseiten, um detailgetreue 3D-Modelle

unserer Produkte zu entdecken. Bewegen Sie sich um die Produkte herum, nähern Sie sich ihnen oder greifen Sie direkt in die Animationen ein. Und entdecken Sie dabei, was ZEISS ausmacht: Detailverliebtheit bis zur letzten Schraube.


1. ZEISS AR Sports Optics App herunterladen und installieren.



2. App starten und Gerät über die Katalogseiten halten, die das ZEISS AR Logo enthalten.



3. Produkt auswählen und Animationen per Touch starten.



4. Tablet bewegen und neue Perspektiven entdecken.



Nutzen Sie dieses Bild als Markerfläche für unsere AR App.
Hinweis: Behalten Sie stets einen Teil des Bildes im Blickfeld der Kamera.

DIE NACHT IM GRIFF HABEN. MIT INTUITIVER ERGONOMIE.



Nachts auf die Jagd zu gehen, erfordert einen hervorragend ausgeprägten Sehsinn. Einen Sehsinn, der auch bei Dunkelheit erkennt, was wirklich zählt. Denn nur, wenn man auch im alles entscheidenden Moment auf ihn zählen kann, wird die Nachtjagd zu einem Erfolg.

Die waidgerechte Nachtjagd auf Schwarzwild verlangt die passende Ausrüstung. Denn: In der Dunkelheit ist es fast unmöglich, sich allein auf seinen Sehsinn verlassen zu können. Doch gerade die Nacht ist für einen Jäger die wichtigste Zeit bei der Sauenjagd. Darum braucht es einen Begleiter, der – auch bei Dunkelheit –

ein sicheres Ansprechen ermöglicht. Einen Begleiter mit höchsten optischen Standards, auf den bei Nacht Verlass ist. Einen Begleiter in gewohnter ZEISS Qualität. Genau aus diesem Grund hat ZEISS eine Wärmebildkamera entwickelt, die von Jagdexperten speziell für Nachtjäger konzipiert wurde.



PRODUKTPORTRÄT


DIE ERSTE WÄRMEBILDKAMERA IN DER GESCHICHTE VON ZEISS. ZEISS DTI 3/35.

Die ZEISS DTI 3/35 – eine technische Innovation, die Optik für die Nacht in gewohnter ZEISS Qualität mit einem einzigartigen, ergonomischen Design vereint.

Mit der ZEISS DTI 3/35 bringt ZEISS eine speziell für die Jagd entwickelte Wärmebildkamera auf den Markt.

Ihre hervorragende Optik liefert auch bei Dunkelheit detailreiche Bilder und ermöglicht ein sicheres Ansprechen. Die unerlässliche, perfekte Ergonomie macht die Nachtjagd zu einem einmaligen Erlebnis: Durch die intelligente Anordnung der Steuerungstasten erlaubt die ZEISS DTI 3/35 eine

ausgezeichnete Handhabung, sodass die Wärmebildkamera von jedem einzelnen Finger intuitiv in der Dunkelheit und mit Handschuhen bedient werden kann. Diese neuartige Kombination von einzigartigen Features zeigt, wofür ZEISS steht: stetige Entwicklung und durchdachte Innovation.



Livestreaming via ZEISS Hunting App

Über die ZEISS Hunting App können Daten von der Wärmebildkamera auf ein Smartphone übertragen und Jagderlebnisse im Livestream verfolgt werden.



Perfekte Ergonomie

Dank des ErgoControl Bedienkonzepts mit einer intelligenten Positionierung der Tasten kann jede Funktion intuitiv angesteuert werden. Die optimal geformten Bedienelemente lassen sich schnell erfassen – auch bei Dunkelheit und Kälte.



Hervorragende Optik in gewohnter ZEISS Qualität

Das hochauflösende HD-LCOS-Display liefert Ihnen detailreiche Bilder – auch bei völliger Dunkelheit.



Präziser Zoom für sicheres Ansprechen

Die feine, stufenweise Einstellung des Zooms in 0,5er-Schritten ermöglicht die perfekte Kombination aus Vergrößerung und Detailerkennbarkeit.

Neu!



ZIELFERNROHRE VON ZEISS

SEITE AN SEITE FÜR PERFEKTE SICHT.

So unterschiedlich die Erfahrungen sind, die jeder Einzelne beim Jagen macht, so unterschiedlich sind auch die Ansprüche der Jäger an ihr Zielfernrohr. Deshalb wissen die Entwickler von ZEISS: die perfekte Zielfernoptik ist die, die optimal zu den individuellen Anforderungen des Jägers passt.

Zielfernrohre müssen verschiedenen Jagdarten und individuellen Ansprüchen an Gewicht, Vergrößerung, Lichtdurchlässigkeit, Sehfeld, Bedienbarkeit und Bildwiedergabe genügen.

ZEISS hat dafür die passende Antwort gefunden. Diese besteht aus verschiedenen Modellen, die sich in der Performance und in ihren Produktfeatures

so unterscheiden, dass mit diesem Spektrum jede Jagdsituation abgedeckt wird. Bei allen Unterschieden eint sie jedoch eine wesentliche Gemeinsamkeit: die führende Qualität von ZEISS. Deshalb lässt sich auch sagen: Egal, welchen Herausforderungen Sie auf der Jagd begegnen, ZEISS hat die passende Optik. Dank einer Auswahl zuverlässiger Spitzenprodukte, die auf individuelle Bedürfnisse und Ansprüche eingehen können, haben Sie stets den optimalen Begleiter an Ihrer Seite: Ihr ZEISS Zielfernrohr.

Unser Online-Produktberater führt Sie Schritt für Schritt zu dem für Sie passenden Zielfernrohr:
zeiss.de/jagd/produktberater



JETZT MEHR DIMENSIONEN IN DEN BLICK NEHMEN

LADEN SIE DIE ZEISS AR SPORTS OPTICS APP HERUNTER. SO GEWINNEN SIE EINEN DETAILLIERTEN EINBLICK IN QUALITÄT, AUFBAU UND FUNKTIONALITÄT DER ZEISS ZIELFERNROHRE.



ZEISS

Maximale Präzision

Feinster und hellster Leuchtpunkt

Revolutionär helle, kontrastreiche Bilder

SCHOTT High Transmission Gläser

Extrem vielseitig

Höchste Vergrößerungsbereiche

ZEISS VICTORY ZIELFERNROHRE

DURCHDACHTE INNOVATION FÜR EIN EINZIGARTIGES JAGDERLEBNIS.

Auf der Jagd ist wenig Platz für Kompromisse. Ambitionierte Jäger weltweit vertrauen daher auf die ZEISS Victory Zielfernrohre – das Maß aller Dinge.

Es ist die Summe von anspruchsvollen Features und deren perfektes Zusammenspiel, die Zielfernrohre von ZEISS zu einem unverzichtbaren Jagdbegleiter macht: Das Abglatzen des Jagdgeländes erfolgt in ungewöhnlicher Detailschärfe und Farbbrillanz. Das ist nur möglich durch das einzigartige Zusammenspiel aus SCHOTT HT Gläsern, die eine Transmission von bis zu 95 Prozent ermöglichen,

fluoridhaltige FL-Linsen für höchste Abbildungsqualität und den extrem großen Sehfeldern.

Auch die Ergonomie der Zielfernrohre ist kompromisslos gut. Der feinste Leuchtpunkt deckt das Ziel nur minimal ab. Er lässt sich für maximale Präzision stufenlos dimmen und ist beidhändig, auch mit kalten Fingern, gut bedienbar. Die kurze und kompakte Bauweise für beste Führigkeit steht. Zu den herausragenden Eigenschaften der Zielfernrohre zählen natürlich auch die äußerst großen Reichweiten. Dank der intuitiv und einfach zu bedienenden ASV LongRange bewegt sich das ZEISS Victory V8 auf höchstem Niveau.

FACTS:

HT Glas von SCHOTT:

Einfach „heller“. Der Einsatz von SCHOTT High Transmission (HT) Glas sorgt für eine sichtbare Steigerung der Lichtdurchlässigkeit.

Glasloses Absehen:

Es liegt in der zweiten Bildebene und garantiert einen konstant feinen Leuchtpunkt im gesamten Vergrößerungsbereich. So entsteht eine minimale Zielabdeckung und eine erlebbar höhere Treffsicherheit auf weite Distanzen.

LotuTec®-Beschichtung:

Immer klare Sicht durch staub-, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche.

Exzellente Ergonomie:

Funktionale Bedienelemente, intelligente Leuchtpunktsteuerung und robuste Mechanik beweisen, dass die ZEISS Zielfernrohre aus der gelebten jagdlichen Praxis heraus entstanden sind.

DAS WESENTLICHE IM FOKUS.

ALLE ZEISS ZIELFERNROHRE IM VERGLEICH.

						Hauptanwendung				
Licht- transmission	Optische Güte	ASV	Bedienung des Leuchtpunktes	Absehen	Montage	Drückjagd	Pirsch	Hochsitz / Nacht	Mittelstrecke / Bergjagd	Langstrecke
ZEISS Victory HT 95%	HT Optische Güte	9 ballistische Ringe als Standard verfügbar. ↓ Direkte Ablesbarkeit der Schussdistanzen. ASV nachrüstbar.	Multifunktionsknopf Stufenlose Leuchtpunktregulierung Feinster Leuchtpunkt für minimale Zielabdeckung Abschaltautomatik	Absehen 60	Ring und Innenschiene		HT 2.5–10×50 HT 3–12×56			
ZEISS Victory V8 92%	UFL Optische Güte	9 ballistische Ringe als Standard verfügbar. ↓ Direkte Ablesbarkeit der Schussdistanzen. ASV nachrüstbar.	Optimierter Multifunktionsknopf, beidhändig nutzbar Stufenlose Leuchtpunktregulierung Feinster Leuchtpunkt für minimale Zielabdeckung Abschaltautomatik mit Lagesensor	Absehen 43 Absehen 54 Absehen 60	Ring und Innenschiene	V8 1.1–8×30 V8 1.8–14×50	V8 2.8–20×56		V8 4.8–35×60	
ZEISS Conquest V6 92%	FL Optische Güte	M Mehrfache Umdrehungen des Turms für präzise Schüsse auf maximale Distanzen. ASV nachrüstbar.	Multifunktionsknopf Stufenlose Leuchtpunktregulierung Feinster Leuchtpunkt für minimale Zielabdeckung Abschaltautomatik mit Lagesensor	Absehen 6 (Z-Plex) Absehen 43 (unbeleuchtet) Absehen 60 ZMOAi-1 ZMOAi-2 ZBR-1 ZBR-2	Ring und Innenschiene	V6 1.1–6×24 V6 2–12×50 V6 2.5–15×56		V6 3–18×50	V6 5–30×50	
ZEISS Conquest V4 90%	Optische Güte	M Mehrfache Umdrehungen des Turms für präzise Schüsse auf maximale Distanzen. ASV nicht nachrüstbar.	Multifunktionsknopf 10-stufige Leuchtpunktregulierung	Absehen 20 (Z-Plex) Absehen 60 ZMOAi-1 ZMOAi-2 ZBR-1 ZBR-2 ZBi ZMOAi-20 ZMOAi-T20 ZMOAi-T30	Ring	V4 1–4×24	V4 3–12×56		V4 4–16×44 V4 6–24×50	

HT Ultra HT Concept
High Transmission SCHOTT Gläser für optimale
Ansprache und Zielauflösung bei wenig Licht.

UFL UFL Concept
System aus mehreren fluoridhaltigen
SCHOTT Gläsern für absolut naturgetreue
Farbwiedergabe und brillianteste Details.

FL Fluoridhaltiges Glas
Fluoridhaltiges SCHOTT Glas für helle Bilder
und optimale Zielauflösung.

LotuTec®
Zur schnellen und unkomplizierten
Reinigung der Linsen.

T* Mehrschichtvergütung für brillante
und kontrastreiche Bildergebnisse.

#6: unbeleuchtet

#43: unbeleuchtet

#43: beleuchtet

#54: beleuchtet

#60: beleuchtet

ZMOAi-1: unbeleuchtet

ZMOAi-2: unbeleuchtet

#20 (Z-Plex): unbeleuchtet

ZMOAi-1: beleuchtet

ZBR-1: unbeleuchtet

ZBR-2: unbeleuchtet

ZBi: beleuchtet

ZMOAi-20: beleuchtet

ZMOAi-T20: beleuchtet

ZMOAi-T30: beleuchtet



PRODUKTPORTRÄT

DAS VIELSEITIGSTE ZIELFERNROHR. ZEISS VICTORY V8.

Die Jagd ist vielseitig. Drückjagd, Pirsch oder Ansitz bringen unterschiedliche Anforderungen und Jahreszeiten mit sich. Auch Witterung und Gelände beeinflussen die Jagdbedingungen. Das verlangt nach einer kompromisslosen Zielfernoptik.


Das ZEISS Victory V8 ist optimal für alle Jagdsituationen ausgelegt und daher weltweit das Maß aller Dinge. Es besticht durch zahlreiche Innovationen und setzt einen neuen Standard in der Premiumklasse. Kein Zielfernrohr war jemals so flexibel und vielseitig einsetzbar.

Grund dafür ist vor allem sein maximaler Zoom- und Absehenverstellbereich. Neue Maßstäbe erwarten Sie auch bei der Ergonomie. So lässt sich der feinste Leuchtpunkt der Welt einfach und präzise bedienen, während die kurze und kompakte Bauweise für beste Führigkeit steht. Gekrönt wird das Victory V8 durch die ASV LongRange, die dank großem Verstellbereich für maximale Reichweiten sorgt. Ganz gleich, in welcher Jagdsituation Sie sich befinden: Das Victory V8 garantiert Ihnen immer absolute Präzision und Perfektion.

OPTIK-KNOW-HOW

Ultrafeiner Leuchtpunkt für minimale Zielabdeckung und einen sicheren, waidgerechten Schuss.

Die ZEISS Zielfernrohre HT, V8 und V6 verfügen über den feinsten Leuchtpunkt auf dem Markt. Dieser ermöglicht eine geringe Zielabdeckung und somit ein genaueres Abkommen.



Wahre Weitschusskompetenz

Die ASV LongRange (ASV LR/ASV Competition) ermöglicht mit bis zu 100 Klicks Verstellweg das Fleckhalten bis 600 Meter. Weite Entfernungen sind kein Hindernis mehr.

Zukunftsweisende Technologien

Multifunktionsknopf zur Steuerung des Leuchtpunkts kombiniert mit intelligenter Bewegungssensorik für eine automatische Aktivierung des Leuchtpunkts, wenn die Waffe in den Anschlag genommen wird. Damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können.

Exakte Bilder

Perfektes Abkommen auf allen Distanzen dank serienmäßigem Parallaxausgleich.

Performanceorientiertes Design

Der 36-Millimeter-Mittelrohrdurchmesser bietet mehr Platz für optische Höchstleistung und Absehenverstellwege, damit in jeder Situation die Aussicht auf Erfolg maximiert wird.

Kurze Reaktionszeit

Großzügiger Sichtbereich und weites Sehfeld für eine dynamische Zielerfassung: Dafür stehen große Austrittspupillen und maximale Sehfelder bei niedriger Vergrößerung.



*Eine Erläuterung der Kennzeichnungen für die Einordnung der optischen Güte an den jeweiligen Produkten finden Sie auf Seite 24.



V8 1.1 – 8 × 30

Der bis zu 8-fache Vergrößerungsbereich entspricht der gelebten Jagdpraxis bei Drückjagd und Pirsch. Im flüchtigen Schuss bleiben bei einfacher Vergrößerung beide Augen geöffnet, wodurch das Sehfeld maximiert wird, ideal bei hochdynamischen Bewegungsjagden. Bei höherer Vergrößerung kann Wild auf mittlere Distanz immer noch einwandfrei angesprochen und beschossen werden. Ein klarer Vorteil gegenüber einfachen Rotpunktvisieren.



V8 1.8 – 14 × 50

Von der Drückjagd über die Pirsch bis hin zum Ansitz: Der große Zoombereich mit Parallaxenausgleich und das entspannte Einblickverhalten machen dieses Glas zum idealen Begleiter in jeder Situation.



V8 2.8 – 20 × 56

Durch 20-fache Vergrößerung und serienmäßige Absehensschnellverstellung bestens geeignet für den weiten Schuss. Mit 92 Prozent Transmission bietet es zudem hohe Reserven bis ins letzte Licht.



V8 4.8 – 35 × 60

Das Referenzmodell der Victory V8 Linie. Die 35-fache Vergrößerung in Kombination mit der ASV Competition steht für die ultimative Weitschusskompetenz. Das optische System des Victory V8 überzeugt mit höchster Detailschärfe auch bei maximaler Vergrößerung.



HT 2.5 – 10 × 50

Der Allrounder für alle jagdlichen Anwendungen: Ob Schießen in der Bewegung oder vom Ansitz, dieses Zielfernrohr ist jeder Jagdsituation dank optionaler ASV+ gewachsen. Gerade in der Dämmerung zeigt das Optikkonzept des ZEISS HT seine Stärken.



HT 3 – 12 × 56

Der Spezialist für den Nachtansitz. Das hellste Zielfernrohr von ZEISS sorgt mit dem SCHOTT HT Glas für maximale Nachttauglichkeit. In Kombination mit der optionalen ASV+ sorgt das Victory HT für den Jagderfolg auch auf weite Entfernungen.



ZUBEHÖR



Absehensschnellverstellungen (ASV)

Die direkte Ablesbarkeit von Schussdistanzen macht die ASV zu dem weltweit präzisesten Weitschusskonzept. Ermöglicht wird so das Fleckhalten auf Distanzen bis zu 600 Metern.

OPTIK-KNOW-HOW



Komfortables Einblickverhalten

Der „Sichtbereich“ ist der Bereich, in dem man das gesamte Bild vollständig sieht. Dieser ist bei ZEISS Zielfernrohren aufgrund seiner Größe besonders komfortabel. Das bietet dem Jäger mehr Spielraum, um sein Auge zu positionieren, und ermöglicht eine schnellere Zielerfassung – ein entscheidender Vorteil bei Drückjagden.



Einblickverhalten
ZEISS Zielfernrohr

DAS LEISTUNGSSTARKE 6-FACH ZOOM ZIELFERNROHR. ZEISS CONQUEST V6.

Präzise und schnell

Die optionale Absehn-schnellverstellung ermöglicht Fleckhalten für maximale jagdliche Einsatzreichweiten. Die große Austrittspupille ermöglicht eine schnelle Zielerfassung.

Fortschrittlich

Automatische Aktivierung und Deaktivierung des Leuchtpunktes durch die intelligente Bewegungssensorik verlängert die Batterielebenszeit und somit die Einsatzzeit des Leuchtpunktes.



Scharf und hell

FL-Glas und eine hohe Lichttransmission sorgen für Bildhelligkeit und optimale Zielauflösung, die Grundvoraussetzung für einen sauberen Schuss.



V6 2.5 – 15 × 56

Das lichtstärkste Conquest V6 eignet sich hervorragend für den Ansitz und dank der optionalen ASV für den Schuss auf weite Distanzen. Die minimale Zielabdeckung des Leuchtabsehens sorgt für perfektes Abkommen.

Verlässlich und robust

Die extrem robuste Bauweise und eine zuverlässige Mechanik garantieren die sichere Funktion unter allen Bedingungen. Qualität made in Germany.



V6 1.1 – 6 × 24

Auf der Drückjagd schafft ein großes Sehfeld maximale Übersicht. Die bis zu 6,5-fache Vergrößerung garantiert die nötige Flexibilität und eine intuitive Bedienung sorgt für Schnelligkeit auf der Jagd. Bei höherer Vergrößerung kann Wild auf mittlere Distanz immer noch einwandfrei angesprochen und beschossen werden. Ein klarer Vorteil gegenüber einfachen Rotpunktvisieren.



V6 2 – 12 × 50

Dieses kompakte und vielseitig einsetzbare Zielfernrohr ist ein zuverlässiger Begleiter im Revier. Das Conquest V6 2 – 12 × 50 ist mit seinem extrem feinen Leuchtpunkt und dem hohen Vergrößerungsbereich leistungsstark bis in die Dämmerung.



V6 3 – 18 × 50

Das vielseitig auf mittlere bis weite Distanzen einsetzbare Zielfernrohr ist in leichtem, schlankem Design ausgeführt. Zudem ist es zuverlässig und einfach bedienbar. Ein Ballistik-turm ist optionales Ausstattungselement. Absehen 6 und ballistische Absehen ZBR-2/ZMOA-2.



V6 5 – 30 × 50

Das Conquest V6 5 – 30 × 50 bietet einerseits eine hohe Vergrößerung für den Schuss auf weite Distanzen, andererseits einen großen Zoombereich, der ein Maximum an Flexibilität ermöglicht. Weiterer Vorteil: das leichte, schlanke Design. Ballistische Absehen ZBR-1/ZMOA-1, zusätzlich Absehen 43.



HOCHWERTIGE OPTIK FÜR DEN RAUEN JAGDEINSATZ. ZEISS CONQUEST V4.

Ballistisches Absehen

Die ballistischen Absehen ermöglichen eine schnelle Korrektur der Höhe und des Seitenwindes.

Ballistik Turm


Mit dem großen Absehenverstellweg des Ballistik Turret verfügt der Schütze über die nötige Flexibilität für unterschiedliche Jagdformen.

Neue
Versionen
verfügbar!



Funktionale Mechanik

Absolute Zuverlässigkeit:
Die Mechanik bewährt sich in
allen Situationen, die schnelle
Reaktionen des Jägers verlangen.



V4 1–4×24

Erweist sich als genau das richtige Zielfernrohr für die Jagd auf kurze Distanzen und für Situationen, in denen eine schnelle Zielerfassung gefordert ist. Bei höherer Vergrößerung kann Wild auf mittlere Distanz immer noch einwandfrei angesprochen und beschossen werden. Ein klarer Vorteil gegenüber einfachen Rotpunktvisieren.



V4 4–16×44

Das kompakt gebaute Zielfernrohr ist dank seines ausgewogenen Verhältnisses von großem Sehfeld und Vergrößerung ideal für alle Arten der Jagd.



V4 6–24×50

Die 24-fache Vergrößerung und der Parallaxenausgleich machen das Glas zum Spezialisten für Präzisionsschüsse.



V4 3–12×56

Das Glas eignet sich sowohl für Ansitz als auch für Weitschuss. Eine hohe Treffsicherheit ist durch den großen Objektivdurchmesser und Leuchtabsehen gegeben, selbst bei ungünstigen Lichtverhältnissen.



FÜR ENTSCHEIDUNGEN, DIE HÖCHSTE PRÄZISION VERLANGEN.

Absehen für ZEISS Zielfernrohre

ZEISS arbeitet stetig an der Entwicklung von Absehen, setzt immer wieder neue Standards und überzeugt dabei durch ein unvergleichlich hohes Maß an Präzision.

Unbeleuchtete Standardabsehen

Unbeleuchtete Absehen sind vielseitig und präzise. Optimal einsetzbar sind sie für Jagdsituationen bei sehr guten Lichtverhältnissen bis hin zu leichter Dämmerung. Darüber hinaus lassen sich unbeleuchtete Absehen dafür verwenden, Entfernungen zu messen: Aus den fein abgestimmten Abständen der Absehenbalken lassen sich praktische Hinweise über die Distanz zum bejagten Wild ableiten. Vorteilhaft ist das unbeleuchtete Absehen auch für Sportschützen. Denn bestimmte Absehen verfügen über ein extrem feines Fadenkreuz – auf weite Distanzen werden so weder Zielscheibe noch Wild zu stark abgedeckt.

Leuchtabsehen

Je nachdem wie hell der Leuchtpunkt oder das Leuchtkreuz ausfällt, lassen sich bei ZEISS Zielfernrohren zwei grundsätzlich verschiedene Typen von Leuchtabsehen unterscheiden:

Bei Ausführungen mit sehr hellem Leuchtpunkt handelt es sich um tages- und dämmerungstaugliche Leuchtabsehen. Diese finden sich unter anderem in den Victory HT Modellen, im Conquest V6 und V4. Und sie lassen sich besonders gut einsetzen, um bei der Jagd auf bewegtes Wild schnell das Ziel zu erfassen. Die zweite Gruppe Leuchtabsehen von ZEISS ist für die Dämmerung ausgelegt. Die Victory HT Modelle und das Victory V8 verfügen über fein dimmbare Leuchtpunkte. Diese ermöglichen eine ideale Anpassung an die mit Beginn der Dämmerung stark wechselnden Lichtverhältnisse. Wären Leuchtpunkt oder Leuchtkreuz heller, würden sie bei tiefer Dämmerung das Ziel überstrahlen. Daher bieten diese Leuchtabsehen die Option, die Helligkeit optimal anzupassen, entweder manuell oder sogar automatisch, unterstützt durch das Zielfernrohr.

ZUBEHÖR



Absehensschnellverstellungen (ASV)


ASV für Victory V8 und Conquest V6 bei Neubestellung oder nachrüstbar.



Throw Lever für Victory V8, Conquest V6 und V4


Für einen schnellen Vergrößerungswechsel, wenn es darauf ankommt.

ABSEHEN VON ZEISS




Leuchtabsehen 43

Für Victory V8




Absehen 43

Unbeleuchtet, für Conquest V6




Leuchtabsehen 54

Für Victory V8




Leuchtabsehen 60

Für Victory V8, HT und für Conquest V6




Leuchtabsehen 60

Für Conquest V4




Leuchtabsehen ZMOAi-1

Für Conquest V4




ZMOA-1

Für Conquest V6, Conquest V4




ZMOA-2

Für Conquest V6




ZBR-1

Für Conquest V6




ZBR-2

Für Conquest V6




Absehen 6

Für Conquest V6




Absehen 20 (Z-Plex)

Für Conquest V4




Leuchtabsehen ZBi

Für Conquest V4




Leuchtabsehen ZMOAi-20

Für Conquest V4



Leuchtabsehen ZMOAi-T20 (Fein)

Für Conquest V4



Leuchtabsehen ZMOAi-T30 (Fein)

Für Conquest V4



FERNGLÄSER VON ZEISS

AUF LANGE SICHT DAS BESTE.

Ihre optische Leistungsfähigkeit, ihre Handlichkeit, ihre Robustheit und die laufenden technischen Innovationen, mit denen die Grenzen des Möglichen immer wieder ein Stück erweitert wurden. Das macht Ferngläser von ZEISS zu wahren Legenden, die von Generation zu Generation weitergegeben werden.

Oft wird nicht nur die Leidenschaft für die Jagd an die nächste Generation von Jungjägern weitergegeben, sondern auch der treue Jagdbegleiter in Form eines ZEISS Fernglases. Möglich macht das die robuste Bauweise, die das Glas über Jahrzehnte hinweg zu einem verlässlichen Partner werden lässt. Das macht die ZEISS Qualität aus.

Diese legendäre Qualität liefert für alle jagdlichen Ansprüche die richtige Optik. Vom Spezialfernglas für den Nachtansitz bis hin zum perfekten Allrounder für den täglichen Gebrauch. Doch so unterschiedlich die verschiedenen Ferngläser in ihrer Spezialisierung und Leistung auch sein mögen – eines eint sie alle: das Vertrauen zahlreicher Jägergenerationen auf „ihr“ ZEISS.

Unser Online-Produktberater führt Sie Schritt für Schritt zu dem für Sie passenden Fernglas:
zeiss.de/jagd/produktberater



JETZT QUALITÄTEN AUS NÄCHSTER NÄHE ERLEBEN

WAS ZEICHNET UNSERE FERNGLÄSER AUS UND WIE SIND SIE AUFGEBAUT?
DETAILLIERTE ANTWORTEN BIETET DIE ZEISS AR SPORTS OPTICS APP.



ZEISS

ZEISS VICTORY FERNGLÄSER

PERFEKTE EIGENSCHAFTEN FÜR ENTSCHEIDUNGEN MIT WEITBLICK.

Wo andere Grenzen sehen und aufgeben, entdecken und erkennen Sie neue Möglichkeiten? Sie sind es gewohnt, nur das Beste von sich zu fordern und für sich zu akzeptieren? Und genießen die Freiheit, souveräne Entscheidungen zu treffen? Dann kommen Sie bei der Jagd an ZEISS Victory Ferngläsern nicht vorbei.

Wer einmal ein ZEISS in der Hand gehalten hat, möchte es nicht mehr hergeben. Und das hat gute Gründe. Jedes Detail ist hier bis ins Kleinste durchdacht. Innovative Optik, Mechanik und Ergonomie spielen wie ein Team in höchster Perfektion zusammen, um Ihnen in den entscheidenden Augenblicken die Bilder zu liefern, die Sie benötigen.

Scharf, präzise, klar, kompromisslos. Auch unter widrigsten Umständen. Gleichzeitig sind die Ferngläser von ZEISS erstaunlich robust.

Mit einem ZEISS behalten Sie immer den Überblick und bleiben Herr jeder Situation, so unerwartet und außergewöhnlich sie auch sein mag. Ob in tiefster Dämmerung oder auf weiteste Entfernung. Ob beim Ansitz auf den Lebenshirsch oder bei der Bergjagd. Das ZEISS wird zum unentbehrlichen Begleiter. Egal, ob Sie sich für einen Allrounder wie das Victory SF, einen Spezialisten wie das Victory HT oder das besonders kompakte Victory Pocket entscheiden. Sammeln auch Sie einzigartige Einblicke und persönliche Erlebnisse, die zu kostbaren Erinnerungen werden.

FACTS:

TripleLink Bridge:

Stabilität und Robustheit, die härtesten Beanspruchungen gewachsen ist.

UFL Concept:

Für naturgetreue Farbwiedergabe und Brillanz im Detail.

Magnesiumwerkstoffe:

Extrem leicht und gleichzeitig hochfest für Qualität, die Generationen überdauert.

LotuTec®-Beschichtung:

Immer klare Sicht durch staub-, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche.

ErgoBalance Concept:

Ermüdungsfreies Beobachten durch perfekte Gewichtsbalance.

ZEISS FieldFlattener Technology:

Extreme Randschärfe auch bei weiten Sehfeldern.

SmartFocus Concept:

Intuitive, präzise und schnelle Scharfstellung durch optimal positioniertes Fokussierad.

Spitzenwerte

Extrem große
Weitwinkel-Sehfelder

Einmaliger Tragekomfort

Sehr leichtes, griffiges Design

Präzise und intuitiv

Schnelle Scharfstellung

Beste Bildqualität

Brillant und farbtreu



PRODUKTPORTRÄT


DIE **VIELSEITIGSTEN** FERNGLÄSER IN DER GESCHICHTE VON ZEISS. ZEISS VICTORY SF.

**Mit den Victory SF Modellen von ZEISS
erleben Sie die eindrucklichsten Momente
der Jagd so mitreißend wie nie zuvor.**

Das ZEISS Victory SF 32 und 42 sind die vielseitigsten Premiumferngläser in der 170-jährigen Geschichte von ZEISS. Ihre optische Vollkommenheit, ihr konkurrenzloses Sehfeld, ihre revolutionäre Ergonomie und die extrem leichte Bauweise machen die Victory SF Modelle zu den perfekten Allroundern. So sind sie Ausdruck für all das, für das ZEISS steht: konkurrenzlose Spitzenoptik.

ErgoBalance Concept

- schwer
- leicht



Dank des ErgoBalance Concept liegt das Fernglas ideal ausbalanciert in der Hand und gestattet ein langes, ruhiges Beobachten: Ober- und Unterarmmuskeln werden dabei weniger beansprucht.

Schnelles Scharfstellen

Das SmartFocus Concept sorgt für die perfekte Positionierung des Fokussierads. Ohne den Finger abstreifen zu müssen, kann das Bild mit max. 1,6 (SF 32) bzw. 1,8 (SF 42) Umdrehungen sehr schnell und präzise scharf gestellt werden.



Außergewöhnliches Seherlebnis

Naturgetreue Farbwiedergabe, helle Bilder und brillante Details. Dafür sorgt das UFL Concept. Durch die Verwendung von SCHOTT HT Glas gelingen 90 Prozent (SF 32) bzw. 92 Prozent (SF 42) Lichttransmission.

SCHOTT
HT GLASS

Extrem weites Sehfeld

Die konkurrenzlos weiten Sehfelder beider SF Modelle verschaffen Überblick in unübersichtlichem Gelände und kleinste Details lassen sich dank 1,95 Meter (SF 32) bzw. 1,5 Meter (SF 42) Naheinstellgrenze erkunden.

Perfekte Ergonomie

Der Schwerpunkt der SF Modelle ist dank des ErgoBalance Concept näher an das Okular verlagert, was ein langes und ermüdungsfreies Beobachten gestattet.

FÜR EINEN **ERSTKLASSIGEN ÜBERBLICK.**

ZEISS VICTORY SF 32.

Brillante Sicht

Das UFL Concept liefert ein Optimum an Auflösung und Farbwiedergabe. Selbst kleinste Details können so erfasst werden.

SCHOTT
HT GLASS

20% mehr
beobachtbare Fläche
als vergleichbare Wettbewerber


Extrem weites Sehfeld

Das erweiterte Sehfeld vergrößert den beobachtbaren Bereich um bis zu 20 Prozent im Vergleich zu Mitbewerbern. Das sorgt für mehr Überblick auf der Jagd. So kann gut getarntes Wild deutlich schneller erfasst werden.

Neu!

Kompaktes Design

Mit einem Gewicht von 600 Gramm ist das Victory SF 8×32 im Vergleich zu anderen Ferngläsern deutlich leichter. Gemeinsam mit dem ErgoBalance Concept ermöglicht diese Eigenschaft das bisher längste und komfortabelste Beobachten auf der Jagd.



EIN SEHERLEBNIS DER **SPITZENKLASSE.**

ZEISS VICTORY SF 42.

Höchster Komfort

Perfekte Ergonomie und Robustheit dank TripleLink Bridge, in Kombination mit einer Leichtbauweise mit modernen Magnesiumwerkstoffen, sind die Basis für eine mühelose Beobachtung und ein nie dagewesenes Seherlebnis.

Fabelhafte Bedienung

Mit dem SmartFocus Concept und dem optimal positionierten Fokussierad gelangen schnell gestochen scharfe Bilder.




Maximaler Weitblick

Dank des extrem großen Weitwinkel-Sehfelds erfassen Sie Wild wesentlich schneller als je zuvor.

Hervorragende Sicht

Brillante Farbwiedergabe und Auflösung dank UFL Concept.

SCHOTT
HT GLASS





PRODUKTPORTRÄT

WENN AUS INTUITION **GEWISSHEIT WIRD.** ZEISS VICTORY RANGEFINDER SYSTEM.

Ein guter Jäger kann sich stets auf seine Sinne verlassen. Doch mit der richtigen Ausrüstung kann er diese noch erweitern und so aus Intuition Gewissheit machen.

Das Rangefinder System ist ein Laser-Entfernungsmesser mit integriertem Echtzeit-Ballistikrechner. Die Berücksichtigung

aller relevanten Faktoren und die Individualisierung mithilfe der ZEISS Hunting App sorgen für einen sicheren Schuss auf allen Distanzen.

Die RF Familie umfasst vier Modelle: RF 8×42 und 10×42 für die Tagjagd sowie RF 8×54 und 10×54 für die Jagd bis in die Dämmerung.



ZEISS HUNTING APP

Völlig neue Eigenschaften

Die Möglichkeit der Synchronisation mit der Hunting App von ZEISS über Bluetooth perfektioniert das Rangefinder System. Mit der App können Sie Ihre individuellen Ballistikdaten auf den Rangefinder übertragen, sie mit Ihren Freunden teilen und Ihr Jagdrevier gemeinsam mit Mitjägern verwalten.

 **News**

 **Dashboard**

 **Ballistik**

 **Jagdtagebuch**

 **Wetterinformationen**

 **Connected Products**

 **Meine Ausrüstung**

 **Jagdreviere**

 **Sharing**



Binokulares Echtzeit-Ballistiksystem

Ausgestattet mit verschiedenen Messfunktionen berücksichtigt der Rangefinder eine Vielzahl relevanter Daten und ermittelt daraus den exakten Wert für die Einstellung der ASV für genaueste Ergebnisse unter allen Umweltbedingungen.



Die richtige Einstellung

Die Speicherung von bis zu neun individuellen Ballistikprofilen, die in der Hunting App angelegt wurden, garantiert eine perfekte Anpassung an die Bedürfnisse des Schützen.



Höchste Performance und immer aktuell

Bei ZEISS geben wir uns nie mit dem Status quo zufrieden. Die Software des RF wird ständig weiterentwickelt, um die Performance noch weiter zu verbessern. Mit Bluetooth und unserer ZEISS Hunting App können Sie Ihren Rangefinder jederzeit auf den aktuellsten Entwicklungsstand bringen.

Alles im Blick

Der Rangefinder misst die genaue Distanz zum Ziel mit einer maximalen Messdistanz von bis zu 2.300 Meter.





PRODUKTPORTRÄT

FÜR DIE DÄMMERUNG GEMACHT. ZEISS VICTORY HT 54.

Ein Jagdtag endet nicht mit der untergehenden Sonne. Denn mit der richtigen Ausrüstung geht er mit der eintretenden Dämmerung einfach weiter. Dafür hat ZEISS die Victory HT Modelle entwickelt.

Mit den Victory HT Premiumferngläsern erleben Sie die Jagd in neuer Dimension. Dank eines revolutionären Optikkonzeptes bestechen sie durch eine Transmission von 95 Prozent und mehr. Ein Spitzenwert, der durch das perfekte Zusammenspiel von SCHOTT HT Gläsern, ZEISS T*-Mehrschichtvergütung sowie Abbe-König-Prismensystem erreicht wird und für eine maximale Helligkeit sorgt. So können Sie auf der Jagd entscheidend länger beobachten – selbst in tiefster Dämmerung. Genauso innovativ: die Ergonomie. Das neue Comfort-Focus Concept überzeugt mit einem großen Fokussierrad, das in der Double-Link-Bridge eingelagert ist. Dadurch ist es extrem robust, äußerst leicht zu bedienen und zudem extrem langlebig. Erleben Sie Spitzenoptik auf höchstem Niveau – mit dem hellsten Fernglas von ZEISS.

INNOVATIONEN VON ZEISS



LotuTec® – immer eine klare Sicht.

Auch bei nassem Wetter gibt es in der Natur Beeindruckendes zu beobachten. Dafür hat ZEISS LotuTec® entwickelt. Eine Beschichtung der Linsen von Ferngläsern und Spektiven, die eine uneingeschränkt klare Sicht bei jeder Wetterlage ermöglicht.

Design aus Tradition

Das elegante Design ist die Fortführung des ZEISS Dialyt Designs – zeitlos und funktional.

Form folgt Intuition

Höchste Bedienergonomie, auch wenn Sie Handschuhe tragen – das sichert Ihnen das ComfortFocus Concept mit seinem großen Fokussierrad.



Extrem langlebig

Die Verwendung von hochfestem und zugleich superleichtem Magnesium garantiert maximale Lebensdauer.

Jederzeit brillant

Das ZEISS Victory HT ist nicht nur hell, sondern auch brillant, dank der Integration von FL-Gläsern, die die Abbildungsleistung steigern. Das sorgt für ein ideales Seherlebnis unter allen Lichtbedingungen.



SCHOTT
HT GLASS



RF 8/10×42

Der Rangefinder in kompakter Ausführung.
Das binokulare Echtzeit-Ballistiksystem lässt sich via Bluetooth mit der Hunting App synchronisieren.



RF 8/10×54

Alle Qualitäten des Rangefinder Systems kombiniert mit einer starken Optik. Wer hohe optische Ansprüche hat, ist mit dieser Variante bestens bedient.



SF 8/10×32

Die 32er Modelle verfügen über eine brillante und naturgetreue Farbwiedergabe, ein erweitertes Sehfeld und ein ergonomisches Design für längeres und ermüdungsfreies Beobachten.



SF 8/10×42

Das Glas bietet mit seinen 148 Meter Sehfeld bei einer Distanz von 1.000 Meter einen absoluten Spitzenwert. Die herausragende optische Leistung wird ergänzt durch eine perfekte Ergonomie dank SmartFocus Concept.



HT 8/10×54


Die 54er Modelle zählen zu den leistungstärksten Nachtjagdferngläsern von ZEISS. Mit einer Lichttransmission von 95 Prozent ist eine maximale Leistung in der Dämmerung gewährleistet. Zudem überzeugt das 8×54 durch hervorragende Ergonomie und große Austrittspupille.



DIE ZEISS FL-GLÄSER – FÜR FEINE DETAILS.



Ohne FL-Glas



Mit FL-Glas

Fluoridhaltiges Glas & UFL Concept

Fluoridhaltiges SCHOTT Glas sorgt für helle Bilder und optimale Zielauflösung. Bei dem UFL Concept werden mehrere fluoridhaltige SCHOTT Gläser zu einem System kombiniert, das eine absolut naturgetreue Farbwiedergabe und brillianteste Details liefert.

ZUBEHÖR



Air Cell Komfort-Trageriemen

Mit dem Trageriemen lassen sich Ferngläser ab 30 Millimeter Objektivdurchmesser deutlich angenehmer tragen. Die eingeschlossenen Luftpolster sorgen für höheren Tragekomfort. Schnellverschlüsse ermöglichen ein rasches Anbringen und Lösen. Die Gurtlänge ist flexibel einstellbar.



Komfort-Kreuzriemen

Der Kreuzriemen aus hochwertigen Materialien entlastet den Nacken, das Gewicht verteilt sich auf den Oberkörper. Führt man eine Bewegung aus, bleibt das Fernglas ruhig – ein Pendeln in unterschiedliche Richtungen ist ausgeschlossen. Das Fernglas ist problemlos fixierbar und bietet zugleich einen hohen Tragekomfort.

DER KOMPAKTE BEGLEITER. ZEISS VICTORY POCKET.

Brillant

Großes Sehfeld und FL-Glas für besonders scharfe und detailreiche Bilder.

Modern

Design, Mechanik und Robustheit erfüllen höchste Ansprüche.



Leicht

Besonders handlich durch geringes Gewicht und asymmetrische Faltung.



Pocket 8/10×25

Bewährtes Hochleistungsfernglas für nahezu jede Beobachtungssituation. Aufgrund des kompakten Formats und des geringen Gewichts lässt sich das Glas auch bequem in kleineren Jackentaschen tragen.



MULTITALENT. ZEISS CONQUEST HD.

Natur in HD

Höchste Detailschärfe und natürliche Farbwiedergabe – erleben Sie Optik, die Maßstäbe setzt durch das HD-Linsensystem.

Die perfekte Balance

Kompakte Maße, geringes Gewicht und modernes Design fügen sich hier zu einer beispielhaften Ergonomie zusammen und resultieren in einer intuitiven und einfachen Bedienung.

Licht im Dunkel

Hohe Transmissionswerte sind eine optimale Voraussetzung für beeindruckende Beobachtungen in der Dämmerung.



HD 8/10×32

Die kompakte Bauweise und das geringe Gewicht machen das Conquest HD 8/10×32 zu einem komfortabel tragbaren und zugleich leistungsstarken Begleiter mit extraweitem Sehfeld dank HD-Linsensystem.



HD 8/10/15×56

Diese Variante ist ein Spezialist für schwierige Lichtbedingungen und überzeugt mit brillanten, kontrastreichen Bildern. Zum Lieferumfang des 15×56 gehört ein Stativadapter.



HD 8/10×42

Made in Germany auf sehr hohem Niveau. Ideal für Anwender, die sich detailscharfe, natürliche Farbwiedergabe und herausragende Qualitäten im Nahfokusbereich wünschen.



PERFEKT FÜR UNTERWEGS. ZEISS TERRA ED.

Ergonomisch

Dank seines großen, leichtgängigen und bequem zu greifenden Fokussierads funktioniert das Scharfstellen bei einem Terra ED besonders einfach und schnell.



Kompakt, leicht und robust

Durch sein glasfaserverstärktes und wasserdichtes Gehäuse meistert das Terra ED auch harte Einsätze.

Bewährt

Die Verwendung von SCHOTT ED Glas und einer hydrophoben Mehrschichtvergütung erfüllt hohe optische Ansprüche.

SCHOTT
ED GLASS



ED Pocket 8/10×25

Das Terra ED Pocket ist extrem kompakt und leicht, liefert in seiner Klasse hervorragende Bilder und besticht durch eine funktionale Bedienung.



ED 8/10×32

Beeindruckende Bilder, eine exakte Fokussierung und eine kompakte Bauweise zeichnen die 32-mm-Version des Terra ED aus.



ZEISS IN DER PRAXIS



ED 8/10×42

Hell, detailreich und mit einem angenehmen Einblickverhalten. Zusammen mit dem optimalen Bedienkomfort sind dies die Eigenschaften des Terra ED 42.




Pflege Tipps von ZEISS

Die LotuTec®-Beschichtung ist widerstandsfähig sowie abriebfest und reduziert durch ihre spezielle Oberfläche und einen starken Abperleffekt Verschmutzungen der Linse. Zur Reinigung der Linsenoberfläche empfiehlt sich ein ZEISS Optikreinigungstuch. Groben Schmutz auf den Linsen, z. B. Sand, nicht abwischen. Stattdessen abwaschen oder mit Haarpinsel entfernen.

BRINGT SELBST BEI NEUMOND BESTE SICHT. ZEISS VICTORY NV.

Überlegene Bildverstärkerröhre

Die Verstärkerröhre mit ca. 20.000-facher Lichtverstärkung enthält eine Mikrokanalplatte (MCP) zur Erzeugung detail-scharfer, kontrastreicher Bilder bei Nacht.



Robuste Bauweise

Das gummiarmierte Gehäuse ist wasserdicht und stickstoffgefüllt und schützt so Optik und Mechanik wirkungsvoll vor Umwelteinflüssen.

Perfektes Zusammenspiel

Vorhandenes Licht wird vom 62-mm-Objektiv gesammelt und auf der hochsensitiven Photokathode gebündelt.



ZEISS Mono

Das 3×12 ist ein leistungsfähiges Minifernrohr mit 3-facher Vergrößerung. Es verwandelt Victory* und Conquest Ferngläser ab 30-mm-Objektiv sowie das Dialyt 8×56 GA im Handumdrehen in ein leistungsstarkes Spektiv. Einfach mit einem Adapterring auf dem Okular zu befestigen. Separat als Lupe im Nahbereich einsetzbar.

* Nicht Victory SF



ZEISS Mono

Für detailgenaues Beobachten bei Sportevents, im Theater oder in der Natur auf weite Distanzen: Die Monos mit ZEISS T*-Mehrschichtvergütung überzeugen durch helle und klare Bilder und eignen sich je nach Modell auch als Lupe.




20×60 S

Ein Fernglas der Superlative, das für weiteste Distanzen entwickelt wurde und sogar auf der internationalen Raumstation ISS zum Einsatz kommt. Das lichtstarke Porroprismen-System zeigt auch bei 20-facher Vergrößerung brillianteste Bilder mit überragender Detailauflösung. Perfektioniert wird das 20×60 T* S durch die technisch einzigartige, mechanische Bildstabilisierung: Das unvermeidliche Zittern bei der Handbeobachtung lässt sich hier per Tastendruck einfach „abstellen“.



5.6×62 NV

Neueste Bildverstärkerröhren nutzen das geringste Licht, um das beobachtete Wild 20.000 Mal heller erscheinen zu lassen. Bei fehlendem Lichtschein lässt sich per Knopfdruck die integrierte IR-LED aktivieren. Die LED liefert infrarotes Licht, das Beobachtungen mit dem NV-Gerät bis etwa 50 Meter zulässt. Wird zusätzlich eine Taschenlampe mit IR-Filter angeschlossen, sind mehrere hundert Meter ausleuchtbar.



ZEISS HUNTING COMMUNITY

ERLEBEN SIE ZEISS **ONLINE.**

Werden Sie Teil der ZEISS Hunting Community!
Auf unseren Social-Media-Kanälen finden
Sie spannende Inhalte rund um die Jagd:
von inspirierenden europäischen Jagdgebieten
über die Vorstellung unserer Produkte in der
Wildnis bis hin zu regionalen Wildrezepten.

FOLGEN SIE UNS IM WEB:

 facebook.com/ZEISSHunting

 zeiss.com/hunting/blog

 youtube.com/user/zeissportsoptics

 [#passionforhunting](https://twitter.com/passionforhunting)

 [ZEISShunting_EU](https://www.instagram.com/ZEISShunting_EU)

Auf unserem **Instagram-Kanal** und unserer **Facebook-Seite** bekommen Sie regelmäßig Jagd-Eindrücke. Hier sehen Sie unsere Produkte in Aktion und erhalten exklusive Informationen zu neuen Features. Um mit dem eigenen Schnappschuss auf dem ZEISS Instagram-Kanal veröffentlicht zu werden, markieren Sie einfach ein Hashtag **#ZEISShuntingEU** unter Ihren Fotos.

Der **Hunting Blog** von ZEISS bietet die Möglichkeit, Jagderlebnisse von bekannten Jägern wie David Carsten Pedersen oder Anette Dahl an besonderen Orten zu verfolgen. Darüber hinaus finden Sie hier beispielsweise Inspiration für leckere Wildrezepte – stets von Jägern für Jäger.

Damit Sie unsere Produkte ganz genau unter die Lupe nehmen können, abonnieren Sie unseren **ZEISS Hunting YouTube-Kanal**. Hier gibt es zum Beispiel reichlich Video-Material zur ZEISS Hunting App, Produkttests sowie detaillierte Rezensionen zu unseren Optiken.

ZEISS Ambassadors

Um Ihnen ein möglichst breites Spektrum an Themen und Inhalten zu präsentieren, arbeiten wir mit einem großen Netzwerk von bekannten Jägern aus der ganzen Welt zusammen. Zwei davon sind Anette Dahl und Marius Elpers. Sie haben unsere Produkte auf ihre Jagdalltagstauglichkeit getestet und teilen regelmäßig ihre Erfahrungen auf ihren Social-Media-Kanälen.



Anette Dahl

Anette wuchs auf einem idyllischen Milchbauernhof in Norwegen auf. Bereits im Alter von fünf Jahren nahm sie der Vater das erste Mal mit auf die Elchjagd. Ab diesem Moment war es um sie geschehen. Heute arbeitet Anette als Lehrerin für Sport, Jagd, Natur und Forst, besitzt ihr eigenes Revier und ist so oft wie möglich mit ihren Hunden in der Natur unterwegs.



Marius Elpers

Für Marius ist Jagd Familienangelegenheit. Im schönen Münsterland ist die Familie Elpers bereits seit mehreren Generationen auf der Jagd. Marius ist hier keine Ausnahme und absolvierte bereits mit 17 Jahren das Grüne Abitur. Sein großes Interesse gilt fremden Ländern und neuen Wildarten. Auf seinem YouTube-Kanal „WildboarFanatic“ teilt er seine Freude und Erlebnisse.

Folgen Sie Marius auf Instagram:
@wildboarfanatic



SPEKTIVE VON ZEISS

WENN ZUVERLÄSSIGKEIT AUF FASZINATION TRIFFT.

Zum einen Neugier und Offenheit, zum anderen hochentwickelte Spektive von ZEISS. Kommt beides zusammen, begegnet man der Natur auf einzigartige Weise – und das zu jeder Zeit.

Die Natur ist überall und bei jeder Witterung faszinierend, in Extremen wie Arktis und Amazonas sowie in der heimischen Umgebung. Entsprechend viele Menschen haben ihre Leidenschaft für die Wild- und Naturbeobachtung entdeckt. Dafür benötigen sie eine jederzeit verlässliche Ausrüstung.

Spektive von ZEISS werden dem auf vielfältige Weise gerecht – mit einer detailgetreuen und facettenreichen Wiedergabe, weiten Sehfeldern sowie schnellen und grandiosen Vergrößerungen. Ein rasches sowie genaues

Scharfstellen und eine präzise Fokussierung garantieren dem anspruchsvollen Wildbeobachter ein sicheres Ansprechen auf weite Distanzen. Außerdem verleiht ZEISS den hochqualitativen Produkten eine Robustheit, auf die man sich auch bei rauerer Einsätzen verlassen kann.

All das macht die ZEISS Spektive weltweit beliebt und sorgt dafür, dass es jeden Tag Menschen besser gelingt, der Natur näher als je zuvor zu kommen. Ganz gleich, ob man die Wanderbewegung großer Rudel oder die Flugbahn eines einzelnen Vogels in den Blick nimmt.

Unser Online-Produktberater führt Sie Schritt für Schritt zu der für Sie passenden ZEISS Beobachtungsoptik:
zeiss.de/jagd/produktberater



JETZT QUALITÄTEN AUS NÄCHSTER NÄHE ERLEBEN

WAS ZEICHNET UNSERE SPEKTIVE AUS UND WIE SIND SIE AUFGEBAUT?
DETAILLIERTE ANTWORTEN BIETET DIE ZEISS AR SPORTS OPTICS APP.



ZEISS

ZEISS VICTORY SPEKTIVE

NEUES SEHNIVEAU ERREICHT.

Das **Victory Harpia** ist in jeder Hinsicht ein echtes **ZEISS** – absolute **Premium-optik**, bewährte **Robustheit** und **Ergonomie** treffen auf **neueste Technik**.

Zum Einsatz kommt hier der **DualSpeed Focus** mit seinen schnell möglichen Nah- und Fernwechseln sowie den Optionen zur Fein- und Schärfekorrektur.

Eine von mehreren Innovationen bei dem leistungsstärksten Spektiv von ZEISS ist die Einstellung der gewünschten Vergrößerung und

Schärfe direkt am Objektiv. Das ermöglicht sehr schnelle Anpassungen an die aktuelle Situation und führt so bei passionierten Beobachtern zu mehr ungewöhnlichen Begegnungen mit der Natur.

Weitere Vorteile sind zweifellos das 72 Grad weite Sehfeld und die jeweils modellspezifische Naheinstellgrenze von 3,5 bzw. 4,5 Metern. Mit diesen Werten eignet sich das Victory Harpia sowohl für Beobachtungen in größerem Maßstab, z. B. an Gewässern oder im Wald, als auch für kürzere Distanzen.

FACTS:

UFL Concept:

Naturgetreue Farbwiedergabe und Brillanz im Detail.

LotuTec®-Beschichtung:

Immer klare Sicht durch staub-, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche.

DualSpeed Focus:

Präzise fokussieren mit automatischer Umschaltung zwischen Schnell- und Feintrieb.

Magnesiumwerkstoffe:

Extrem leicht und gleichzeitig hochfest für Qualität, die Generationen überdauert.

Hohe Vergrößerungen

Scharfes Bild für sicheres Ansprechen auf weite Distanzen.

Optimale Leistung

Objektivdurchmesser bis 95 Millimeter für brillante, helle Bilder in höchster Detailschärfe.

Hervorragende Ergonomie

Große, leichtgängige Bedienelemente für schnelles und präzises Fokussieren.



PRODUKTPORTRÄT

DAS LEISTUNGSSTÄRKSTE SPEKTIV VON ZEISS. ZEISS VICTORY HARPIA.

Die Natur steckt schon mit bloßem Auge betrachtet voller Faszination. Durch ein Victory Harpia beobachtet, wird sie jedoch zu einem völlig neuen Erlebnis.

Dieses Spektiv bietet ein neues, außergewöhnliches Objektivsystem mit 3-fach-Weitwinkelzoom und bis zu 70-facher Vergrößerung bei einer Wahl zwischen 85 und 95 Millimeter Objektivdurchmesser. Extrem weite Sehfelder überzeugen in jeder Situation. Der DualSpeed Focus ermöglicht schnelles Fokussieren und ein bequemes, exaktes Scharfstellen auch bei hoher Vergrößerung.

Ob fern oder nah; die unübertroffene Dynamik des Victory Harpias durch das einzigartige 72-Grad-Weitwinkelsehfeld über den gesamten 3-fach-Zoombereich gewährleistet Souveränität in jeder unerwarteten Beobachtungssituation.

ComfortVision Concept

Subjektiver Sehwinkel von 72 Grad über den gesamten Zoombereich für spürbar mehr Übersicht im Gelände.



ZEISS Victory Harpia

Sehfeld-Vergleich eines Spektives mit 30-facher Minimalvergrößerung (kleiner Kreis) mit dem Sehfeld des Harpia bei 23-facher Minimalvergrößerung (großer Kreis).

Kompaktes Hochleistungsokular

Komfortables Einblickverhalten durch eine schlanke Form. Sicher arretierbar mit dem Bajonettverschluss.

DualSpeed Focus

Automatische Umschaltung zwischen Schnell- und Feintrieb für schnelles und genaues Scharfstellen.



64
65

LotuTec®-Beschichtung

Für klare Sicht bei jeder Witterung. Weder Regentropfen noch Schmutz bleiben haften.





Harpia 95

Das außergewöhnliche Objektivsystem verfügt über einen 3-fachen Weitwinkelzoom, eine bis zu 70-fache Vergrößerung und einen Objektivdurchmesser von 95 Millimeter. Die extrem weiten Sehfelder bewähren sich in jeder Situation. Ebenso selbstverständlich sind schnelle Fokussierung und bequemes, exaktes Scharfstellen, auch bei hohen Vergrößerungen.



Harpia 85

Abgesehen vom Objektiv mit 85 Millimeter Durchmesser bietet diese Variante insgesamt die gleichen Vorzüge wie Harpia 95. So erzielt man selbst bei maximaler Vergrößerung durch FL-Glas und weitere Sondergläser auch mit dem Harpia 85 ein absolut scharfes und farbtreues Bild. Und gewinnt dank eines subjektiven Seh winkels von 72 Grad über den gesamten Zoombereich spürbar mehr Übersicht im Gelände.



ZUBEHÖR



Stativ Professional

Das ZEISS Stativ Professional erfüllt höchste Ansprüche hinsichtlich Kompatibilität und Tragkraft und ermöglicht besonders weiche Schwenks. Es eignet sich besonders für unsere Victory Produkte und für das Digiscoping.



Long Balance Plate

Für das ideale Ausbalancieren von Spektiven, speziell beim Digiscoping, eignet sich die Long Balance Platte hervorragend (nur für Stativ Professional).



Bereitschaftstasche für Victory Harpia

Die Tasche bietet einen zuverlässigen Nässe- und Witterungsschutz, lässt sich bequem tragen und ermöglicht einen schnellen Einsatz des Spektives. Die Kappen für Okular und Objektiv lassen sich gegen Verlust fest an der Tasche fixieren.



ZEISS Fotoadapter

Egal, ob zum Fotografieren oder Filmen – mithilfe des Fotoadapters (M49, M52, M58) können Sie eine Digitalkamera direkt mit dem Victory Harpia verbinden und damit das Spektiv in ein kraftvolles Teleobjektiv verwandeln.

MIT ENTDECKERN UNTERWEGS. ZEISS CONQUEST GAVIA 85.



Ergonomisch

Der große Fokussiererring ermöglicht eine präzise Bedienung und einfaches Scharfstellen des Bildes.

Leicht

Das Magnesiumgehäuse und kompakte Abmessungen machen das Gavia zum leichten und handlichen Begleiter für unterwegs.

Brillant und detailreich

Hochpräzise Dachkantprismen und ein HD-Objektivsystem sorgen für helle, klare Bilder.



Gavia 85

Das Spektiv mit 85 Millimetern Objektivdurchmesser ist besonders kompakt und leichtgewichtig. Damit ist es ein ideales Instrument zur Nah- und Fernbeobachtung, gerade auch in schwer erreichbaren Gegenden. Einzigartig in dieser Klasse ist der kurze Nahfokus, mit dem das Erfassen kleiner Objekte problemlos möglich ist.



ZUBEHÖR



Bereitschaftstasche für Conquest Gavia

Die speziell für das Conquest Gavia entwickelte Tasche schützt das Spektiv vor äußeren Einflüssen wie Nässe und Schmutz. Darüber hinaus machen optimaler Tragekomfort, schnelle Einsatzbereitschaft des Spektives und mögliche Fixierung von Okular- und Objektivkappe die Tasche zu einem unverzichtbaren Teil der Ausrüstung.

ZEISS IN DER PRAXIS



Passend zu Ihren Objektivgewinden

Manchmal möchte man besondere Erlebnisse in der Natur schnell und einfach erfassen. Die ZEISS Fotoadapter können durch Verwendung einfacher STEP-Ringe an weitere Objektivgewindegrößen angepasst werden. Aufgrund des geringen Gewichts eignen sich MFT (Micro-Four Thirds) Kameras mit geeigneten Objektiven fester Brennweite von 17 bis 25 Millimetern besonders für das Digiscoping. Aber auch APS-C-Kameras mit entsprechenden Objektiven, wie beispielsweise dem Sony ZEISS 2.8/35 mm, erlauben das Fotografieren in allen Vergrößerungsbereichen des Spektivs.

Ihre Fotos können Sie mit der ZEISS Community auf Instagram und Facebook mit dem Hashtag #passionforhunting teilen.

Astroadapter 1,25"

Für die Verbindung mit Standard-Astrookularen.



ZEISS Fotoadapter

Egal, ob zum Fotografieren oder Filmen – mithilfe des Fotoadapters (M49, M52, M58) können Sie eine Digitalkamera direkt mit dem Conquest Gavia 85 verbinden und damit das Spektiv in ein kraftvolles Teleobjektiv verwandeln.



DER IDEALE JAGDBEGLEITER. ZEISS DIALYT.

Leistungsstark


Begeistert mit detailreichen Bildern und ermöglicht durch 45-fache optische Vergrößerung ein Ansprechen auf hohe Distanzen.

Flexibel

Helle, detailreiche Bilder bis in die Dämmerung für optimalen Überblick bei jeder Wetterlage oder Entfernung.

Leicht

Durch die kompakte Monoblock-Bauweise ist das Dialyt wasserfest und der ideale Begleiter für die Pirsch und den Ansitz.



Dialyt

Das leichte, kompakte „Jägerspektiv“ wurde speziell für schnelles und präzises Ansprechen auf große Distanzen entwickelt. Sichere Funktionalität, die wasserdichte, beschlagfreie Bauweise und einfache Bedienung machen es zum idealen Jagdbegleiter im weiten, flachen Land oder im rauen Gebirge.

ZUBEHÖR

Stativanbindung



Das Dialyt 18–45×65 lässt sich mithilfe eines Rucksacks oder Baumes in Position bringen und verfügt außerdem über eine bewährte Stativanbindung. Für lange Beobachtungen oder bei fehlenden natürlichen Auflagen empfiehlt es sich, das Spektiv mit einem Karbonstativ von ZEISS aufzustellen. Eine weitere Alternative ist ein leichtes Einbeinstativ.



VIELFÄLTIGE ENTWICKLUNGEN. ZEISS ZIELFERNROHRE.


Victory Zielfernrohre		V8			
Modell		1.1–8×30	1.8–14×50	2.8–20×56	4.8–35×60
Vergrößerung		1,1×–8×	1,8×–13,5×	2,8×–20×	4,8×–35×
Wirksamer Objekтивdurchmesser		10,6–30 mm	18,6–50 mm	27,5–56 mm	48,1–60 mm
Austrittspupillen-Durchmesser		9,9–3,9 mm	10,3–3,7 mm	9,8–2,8 mm	9,9–1,4 mm
Dämmerungszahl		3,1–15,5	5,1–26	7,9–33	13,6–45,8
Sehfeld auf 100 m		39,6–5,4 m	23–3,1 m	15,5–2,1 m	8,6–1,2 m
Objektiver Sehwinkel		22,2°–3°	13,1°–1,8°	8,9°–1,2°	4,9°–0,7°
Dioptrien-Verstellbereich		–3,5 / +2 dpt			
Augenabstand		95 mm			
Parallaxenabstimmung		100 m	50 m – ∞		
Verstellbereich Höhe auf 100 m		500 cm	310 cm	210 cm	130 cm
Verstellbereich Seite auf 100 m		320 cm	200 cm	135 cm	85 cm
Verstellung pro Klick auf 100 m		1 cm			0,5 cm
Mittelrohrdurchmesser		36 mm			
Okularrohrdurchmesser		46 mm			
Objektivrohrdurchmesser		36 mm	56 mm	62 mm	67 mm
Vergütung		LotuTec®			
Stickstofffüllung		ja			
Wasserdichtigkeit		400 mbar			
Funktionstemperatur		–25 °C / +50 °C			
Länge		303 mm	343 mm	350 mm	402 mm
Wählbare Leuchtabsehen		54, 60	60	60	43, 60
Gewicht mit Leuchtabsehen	ohne Innenschiene	600 g	710 g	830 g	970 g
	mit Innenschiene	620 g	730 g	855 g	1.000 g
Bestellnummer (XXXXXX-XXXX-XXX)	ohne Innenschiene	52 21 07-	52 21 17-	52 21 37-	52 21 47-
	mit Innenschiene	52 21 06-	52 21 16-	52 21 36-	52 21 46-
Verfügbare Leuchtabsehen (XXXXXX-XXXX-XXX)	43	–	–	–	-9943-
	54	-9954-	–	–	–
	60	-9960-	-9960-	-9960-	-9960-
Absehen-schnellverstellung (XXXXXX-XXXX-XXX)	ohne ASV	-000	-000	–	–
	ASV (Höhe)	–	-040	-040	-040
	ASV (Höhe und Seite)	–	-050	-050	-050
		–	ASV LR	ASV LR	ASV Comp.

Beispiel komplette Bestellnummer für Victory V8 1.8–14×50 mit Innenschiene, Abs. 60 und ASV LR (Höhe): 522116-9960-040
Änderungen in Ausführung und Lieferumfang, die der technischen Weiterentwicklung dienen, bleiben vorbehalten.




Victory Zielfernrohre		HT	
Modell		2.5–10×50	3–12×56
Vergrößerung		2,5×–10×	3×–12×
Wirksamer Objekтивdurchmesser		37,7–50 mm	44–56 mm
Austrittspupillen-Durchmesser		15–5 mm	14,9–4,7 mm
Dämmerungszahl		7,1–22,4	8,5–25,9
Sehfeld auf 100 m		14,8–4,1 m	12,5–3,5 m
Objektiver Sehwinkel		8,5°–2,3°	7,2°–2°
Dioptrien-Verstellbereich		–4 / +2 dpt	
Augenabstand		90 mm	
Parallaxenabstimmung		100 m	
Verstellbereich Höhe auf 100 m		140 cm	120 cm
Verstellbereich Seite auf 100 m		140 cm	120 cm
Verstellung pro Klick auf 100 m		1 cm	
Mittelrohrdurchmesser		30 mm	
Okularrohrdurchmesser		42 mm	
Objektivrohrdurchmesser		56 mm	62 mm
Vergütung		LotuTec®	
Stickstofffüllung		ja	
Wasserdichtigkeit		400 mbar	
Funktionstemperatur		–25 °C / +50 °C	
Länge		321 mm	347 mm
Wählbare Leuchtabsehen		60	60
Gewicht mit Leuchtabsehen	ohne Innenschiene	525 g	573 g
	mit Innenschiene	550 g	598 g
Bestellnummer (XXXXXX-XXXX-XXX)	ohne Innenschiene	52 24 25-	52 24 35-
	mit Innenschiene	52 24 24-	52 24 34-
Verfügbare Leuchtabsehen (XXXXXX-XXXX-XXX)	43	–	–
	54	–	–
	60	-9960-	-9960-
Absehen-schnellverstellung (XXXXXX-XXXX-XXX)	ohne ASV	-000	-000
	ASV (Höhe)	-010	-010
	ASV (Höhe und Seite)	-020	-020
		ASV+	ASV+

Änderungen in Ausführung und Lieferumfang, die der technischen Weiterentwicklung dienen, bleiben vorbehalten.




Conquest Zielfernrohre Modell		V6				
		1.1–6×24	2–12×50	2.5–15×56	3–18×50	5–30×50
Vergrößerung		1,1×–6,5×	2×–12×	2,5×–15×	3×–18×	5×–30×
Wirksamer Objekti vdurchmesser		10,5–24 mm	19,4–50 mm	24,3–56 mm	28,6–50 mm	47,3–50 mm
Austrittspupillen-Durchmesser		9,5–3,7 mm	9,7–4,2 mm	9,7–3,7 mm	9,5–2,8 mm	9,5–1,7 mm
Dämmerungszahl		3,1–12,5	5,7–24,5	7,1–29,0	8,5–30,0	14,1–38,7
Sehfeld auf 100 m		38,1–6,6 m	20,5–3,4 m	16,4–2,7 m	12,4–2,1 m	7,4–1,2 m
Objektiver Sehwinkel		21,6°–3,8°	11,7°–2,0°	9,4°–1,6°	7,1°–1,2°	4,2°–0,7°
Dioptrien-Verstellbereich		+2 / –3 dpt				
Augenabstand		90 mm				
Parallaxenabstimmung		100 m	100 m	100 m	∞	∞
Verstellbereich auf 100 m		300 cm	250 cm	200 cm	300×170 m	180×100 m
Verstellung pro Klick auf 100 m		1 cm			1/4 MoA (0,7 cm /100 m)	
Mittelrohrdurchmesser		30 mm				
Okularrohrdurchmesser		45,5 mm				
Objektivrohrdurchmesser		30 mm	56 mm	62 mm	56 mm	56 mm
Vergütung		LotuTec®				
Stickstofffüllung		ja				
Wasserdichtigkeit		400 mbar				
Funktionstemperatur		–25 °C / +50 °C				
Länge		290 mm	335 mm	352 mm	338 mm	380 mm
Gewicht	ohne Innenschiene	505 g	620 g	690 g	630 g	740 g
	mit Innenschiene	545 g	655 g	725 g	nicht verfügbar	nicht verfügbar
Bestellnummer	ohne Innenschiene	52 22 05	52 22 25	52 22 35	52 22 41	52 22 51
	mit Innenschiene	52 22 04	52 22 24	52 22 34	–	–
Verfügbare Absehen (xxxxxx-XXXX-xxx)	60	9960	9960	9960	–	–
	20	–	–	–	9906	9906
	43	–	–	–	–	9943
	ZMOA-2	–	–	–	9994	–
	ZMOA-1	–	–	–	–	9993
	ZBR-2	–	–	–	9992	–
	ZBR-1	–	–	–	–	9991
Absehen- schnellverstellung (xxxxxx-xxxx-XXX)	ASV	–	060	060	–	–
	Ballistic Turret	–	–	–	070	070

Beispiel komplette Bestellnummer für Conquest V6 2.5–15×56 mit Innenschiene, Abs. 60 und ASV (Höhe): 522234-9960-060
Änderungen in Ausführung und Lieferumfang, die der technischen Weiterentwicklung dienen, bleiben vorbehalten.



Conquest Zielfernrohre		V4				
		1–4×24	3–12×56	4–16×44	6–24×50	
Vergrößerung		1×–4×	3×–12×	4×–16×	6×–24×	
Wirksamer Objekti vdurchmesser		12,1–24 mm	27,7–56 mm	33,2–44 mm	44,9–50 mm	
Austrittspupillen-Durchmesser		11,9–6 mm	9,2–4,7 mm	8,5–2,8 mm	7,5–2,1 mm	
Dämmerungszahl		3,5–9,8	9,1–25,9	11,5–26,5	16,4–34,6	
Sehfeld auf 100 m		38–9,5 m	12,7–3,2 m	9,5–2,4 m	6,3–1,6 m	
Objektiver Sehwinkel		21,5°–5,4°	7,2°–1,8°	5,4°–1,4°	3,6°–0,9°	
Dioptrien-Verstellbereich		+2 / –3 dpt				
Augenabstand		90 mm				
Parallaxenabstimmung		91,4 m		45,7 m – ∞		
Verstellbereich auf 100 m		300 cm	200 cm	230×175 cm	230×175 cm	
Verstellung pro Klick auf 100 m		1,4 cm	1/4 MoA (0,7 cm /100 m)			
Mittelrohrdurchmesser		30 mm				
Okularrohrdurchmesser		44 mm				
Objektivrohrdurchmesser		30 mm	62 mm	50 mm	56 mm	
Vergütung		LotuTec®				
Stickstofffüllung		ja				
Wasserdichtigkeit		400 mbar				
Funktionstemperatur		–20 °C / +55 °C				
Länge		256 mm	368 mm	356 mm	368 mm	
Gewicht	ohne Innenschiene	470 g	610 g	640 g	690 g	
Bestellnummer (XXXXXX-XXXX-XXX)	ohne Leuchtabsehen	–	522921	522931	522951	
	mit Leuchtabsehen	522905	522925	522935	522955	
Verfügbare Absehen (xxxxxx-XXXX-xxx)	60	9960	9960	9960	9960	
	20	–	9920	9920	–	
	ZMOA-2	–	–	9994	–	
	ZMOA-1	–	–	–	9993	
	ZMOAi-1	–	–	–	9993	
	ZBR-2	–	–	9992	–	
	ZBR-1	–	–	–	9991	
	ZBi	–	–	9968	9968	
	ZMOAi-20	–	–	–	9989	
	ZMOAi-T20	–	–	–	9965	
	ZMOAi-T30	–	–	9964	–	
	Absehen- schnellverstellung (xxxxxx-XXXX-XXX)	Ballistic Turret	–	–	080	080
		External Locking Windage	–	–	090	090

Beispiel komplette Bestellnummer für Conquest V4 3–12×56 ohne Innenschiene, mit Leuchtabsehen 60: 522925-9960
Änderungen in Ausführung und Lieferumfang, die der technischen Weiterentwicklung dienen, bleiben vorbehalten.



DER PERFEKTE BEGLEITER FÜR DIE NACHT. ZEISS WÄRMEBILDKAMERA.

	Wärmebildkamera
Modell	DTI 3/35
Optik	
Brennweite	35 mm / F1.0
Objektivtyp	Germanium
Reichweite	~ 1.235 m (nach Berechnungsmethode von Johnson; laut Anforderung)
Sichtfeld Okular in ° (subjektives Sichtfeld)	Diagonal: 30,25°
Sichtfeld Objektiv in m bei 100 m	Horizontal: 19 m
Sichtfeld Objektivseite in ° (horizontal × vertikal)	10,7° × 8° (diagonal 13,3°)
Optische Vergrößerung	2,5 ×
Maximaler digitaler Zoom	4 ×
Zoom-Schritte	In 0,5er-Schritten: 1,0 × – 4,0 ×
Sensor	
Auflösung Sensor	384 × 288 px
Pixelabstand Sensor	17 µm
Bildfrequenz	50 Hz
Display	
Auflösung Display	1.280 × 960 px
Displaytyp	LCOS
Elektronik	
Schnittstellen	USB-C: Laden + Datenübertragung WLAN: Datenübertragung
Akku	Lithium-Ionen
Akkulaufzeit	7 Std.
Externe Spannungsversorgung	5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A (USB-C)
Interner Speicher	15 GB
Video / Bild / Livestream-Funktion	Ja
WLAN-Frequenz	2,4 GHz
WLAN-Standard	IEEE 802.11b/g/n
Verbindung mit anderen Geräten	ZEISS Hunting App oder USB-C
Allgemein	
Schutzart	IP 66 (geschützt gegen Starkregen)
Betriebstemperaturbereich	–10 °C bis +40 °C (+14 °F / +104 °F)
Länge × Breite × Höhe	193 mm × 60 mm × 65 mm
Gewicht	450 g
Bestellnummer	527010

Änderungen in Ausführung und Lieferumfang, die der technischen Weiterentwicklung dienen, bleiben vorbehalten.



WEGWEISENDE LÖSUNGEN.

ZEISS RANGEFINDER SYSTEM UND FERNGLÄSER.

Victory Rangefinder System	RF System			
Modell	8 × 42	10 × 42	8 × 54	10 × 54
Vergrößerung	8 ×	10 ×	8 ×	10 ×
Wirksamer Objektivdurchmesser	42 mm		54 mm	
Austrittspupillen-Durchmesser	5,3 mm	4,2 mm	6,8 mm	5,4 mm
Dämmerungszahl	18,3	20,5	20,8	23,2
Sehfeld	135 m	115 m	120 m	110 m
Subjektiver Sehwinkel	61° Ww	63° Ww	54° Ww	61° Ww
Naheinstellgrenze	2,5 m		3,5 m	
Dioprien-Verstellbereich	+/- 4 dpt.			
Austrittspupillenabstand	16 mm		14 mm	
Pupillendistanz	53,5 – 76 mm		58,5 – 76 mm	
Objektivtyp	FL			
Prismensystem	Abbe-König			
Vergütung	LotuTec® / T*			
Stickstofffüllung	ja			
Wasserdichtigkeit	100 mbar			
Funktionstemperatur	-25 °C / +63 °C			
Länge	166 mm		195 mm	
Breite bei Augenweite 65 mm	130 mm		141 mm	
Gewicht	930 g	960 g	1.095 g	1.130 g
Messbereich	10 – 2.300 m			
Messgenauigkeit	+/- 1 m bis 600 / +/- 0,5 % über 600 m			
Messdauer	<0,3 Sek.			
Laser-Wellenlänge	905 nm			
Laserstrahl-Divergenz	1,6 × 0,5 nm			
Batterie	1 × Lithium Rundzelle, 3V, Typ CR 2			
Batterielebensdauer bei +20 °C	>2.500 ×			
Bestellnummer	52 45 48	52 45 49	52 56 48	52 56 49

Änderungen in Ausführung und Lieferumfang, die der technischen Weiterentwicklung dienen, sind vorbehalten.

Victory Ferngläser	SF				HT	
Modell	8 × 32	10 × 32	8 × 42	10 × 42	8 × 54	10 × 54
Vergrößerung	8 ×	10 ×	8 ×	10 ×	8 ×	10 ×
Objektivdurchmesser	32 mm		42 mm		54 mm	
Austrittspupillen-Durchmesser	4 mm	3,2 mm	5,3 mm	4,2 mm	6,7 mm	5,4 mm
Dämmerungszahl	16	17,9	18,3	20,5	20,7	23,2
Sehfeld auf 1.000 m	155 m	130 m	148 m	120 m	130 m	110 m
Subjektiver Sehwinkel	67° Ww	69° Ww	64° Ww		60° Ww	63° Ww
Naheinstellgrenze	1,95 m		1,5 m		3,5 m	
Dioprien-Verstellbereich	+/- 4 dpt.				+/- 3 dpt.	
Austrittspupillenabstand	19 mm		18 mm		16 mm	
Pupillendistanz	54 – 76 mm		55 – 76 mm		58 – 76 mm	
Objektivtyp	UFL		UFL		FL/HT-Typ	
Prismensystem	Schmidt-Pechan		Schmidt-Pechan		Abbe-König	
Vergütung	LotuTec®					
Stickstofffüllung	ja					
Wasserdichtigkeit	400 mbar				500 mbar	
Funktionstemperatur	-30 °C / +63 °C					
Länge	152 mm	150 mm	173 mm		193 mm	
Breite bei einer Augenweite von 65 mm	112 mm		125 mm		142 mm	
Gewicht	600 g	590 g	790 g		1.035 g	1.050 g
Bestellnummer	52 32 24	52 32 25	52 42 23	52 42 24	52 56 28	52 56 29

Änderungen in Ausführung und Lieferumfang, die der technischen Weiterentwicklung dienen, bleiben vorbehalten.
Mehr Informationen finden Sie im Internet unter www.zeiss.de/sports-optics

Victory Ferngläser	Pocket	
Modell	8 × 25	10 × 25
Vergrößerung	8 ×	10 ×
Objektivdurchmesser	25 mm	25 mm
Austrittspupillen-Durchmesser	3,1 mm	2,5 mm
Dämmerungszahl	14,1	15,8
Sehfeld auf 1.000 m	130 m	105 m
Subjektiver Sehwinkel	60°	
Naheinstellgrenze	1,9 m	
Dioprien-Verstellbereich	+/- 3 dpt	
Austrittspupillenabstand	16,5 mm	
Pupillendistanz	34 – 74 mm	
Objektivtyp	FL	
Prismensystem	Schmidt-Pechan	
Vergütung	LotuTec®	
Stickstofffüllung	ja	
Wasserdichtigkeit	100 mbar	
Funktionstemperatur	-25 °C / +63 °C	
Länge	112 mm	
Breite bei einer Augenweite von 65 mm	100 mm	
Gewicht	290 g	
Bestellnummer	52 20 38	52 20 39

Änderungen in Ausführung und Lieferumfang, die der technischen Weiterentwicklung dienen, bleiben vorbehalten.

Conquest Ferngläser	HD						
Modell	8 × 32	10 × 32	8 × 42	10 × 42	8 × 56	10 × 56	15 × 56
Vergrößerung	8 ×	10 ×	8 ×	10 ×	8 ×	10 ×	15 ×
Wirksamer Objektdurchmesser	32 mm	32 mm	42 mm	42 mm	56 mm	56 mm	56 mm
Austrittspupillen-Durchmesser	4 mm	3,2 mm	5,25 mm	4,2 mm	7 mm	5,6 mm	3,7 mm
Dämmerungszahl	16	17,9	18,3	20,5	21,2	23,7	29,0
Sehfeld auf 1.000 m	140 m	118 m	128 m	115 m	125 m	115 m	80 m
Subjektiver Sehwinkel	64° Ww	68° Ww	59° Ww	66° Ww	57° Ww	66° Ww	69° Ww
Naheinstellgrenze	1,5 m		2 m		3,5 m		
Dioptrien-Verstellbereich	+/- 4 dpt						
Austrittspupillenabstand	16 mm		18 mm		18 mm		
Pupillendistanz	54 – 74 mm		54 – 74 mm		54 – 74 mm		
Objektivtyp	HD-Typ		HD-Typ		HD-Typ		
Prismensystem	Schmidt-Pechan		Schmidt-Pechan		Abbe-König		
Vergütung	LotuTec® / T*						
Stickstofffüllung	ja						
Wasserdichtigkeit	400 mbar						
Funktionstemperatur	-20 °C / +63 °C						
Länge	132 mm		150 mm		210 mm		
Breite bei Augenweite 65 mm	118 mm		120 mm		145 mm		
Gewicht	630 g	630 g	795 g	795 g	1.265 g	1.275 g	1.295 g
Bestellnummer	52 32 11	52 32 12	52 42 11	52 42 12	52 56 31	52 56 32	52 56 33

Änderungen in Ausführung und Lieferumfang, die der technischen Weiterentwicklung dienen, bleiben vorbehalten.

Terra Ferngläser	ED					
Modell	8×25	10×25	8×32	10×32	8×42	10×42
Vergrößerung	8×	10×	8×	10×	8×	10×
Objektdurchmesser	25 mm		32 mm		42 mm	
Austrittspupillen-Durchmesser	3,1 mm	2,5 mm	4 mm	3,2 mm	5,3 mm	4,2 mm
Dämmerungszahl	14,1	15,8	16	17,9	18,3	20,5
Sehfeld auf 1.000 m	119 m	97 m	135 m	112 m	125 m	110 m
Subjektiver Sehwinkel	52°	54°	61°	61°	56°	60°
Naheinstellgrenze	1,9 m		1,6 m		1,6 m	
Dioptrien-Verstellbereich	+/- 3 dpt		+/- 3 dpt		+/- 3 dpt	
Austrittspupillenabstand	16 mm		16,5 mm		18 mm	14 mm
Pupillendistanz	35 – 72 mm		56 – 74 mm		58 – 75,5 mm	
Objektivtyp	ED		ED		ED	
Prismensystem	Schmidt-Pechan		Schmidt-Pechan		Schmidt-Pechan	
Vergütung	Hydrophobe ZEISS MC		Hydrophobe ZEISS MC		Hydrophobe ZEISS MC	
Stickstofffüllung	ja		ja		ja	
Wasserdichtigkeit	100 mbar		100 mbar		100 mbar	
Funktionstemperatur	-20 °C / +63 °C		-15 °C / +60 °C		-15 °C / +60 °C	
Länge	111 mm		125 mm		142 mm	
Breite bei einer Augenweite von 65 mm	115 mm		117 mm		120 mm	
Gewicht	310 g		510 g		725 g	
Bestellnummer schwarz / grün			52 32 03-99 08	52 32 04-99 08	52 42 03-99 08	52 42 04-99 08
schwarz / schwarz	52 25 02-99 01-000	52 25 03-99 01-000	52 32 03-99 01	52 32 04-99 01	52 42 03-99 01	52 42 04-99 01
schwarz / grau	52 25 02-99 07	52 25 03-99 07	52 32 03-99 07	52 32 04-99 07	52 42 03-99 07	52 42 04-99 07

Änderungen in Ausführung und Lieferumfang, die der technischen Weiterentwicklung dienen, bleiben vorbehalten.

WELTWEIT GEFRAGTE QUALITÄTEN.

ZEISS SPEKTIVE.

Victory Spektiv	Harpia	
Modell	85	95
Brennweite	162 – 486 mm	174 – 523 mm
Filtergewinde objektivseitig	M86 × 1	M95 × 1
Objektivdurchmesser	85 mm	95 mm
Kürzeste Naheinstellung	3,5 m	4,5 m
Höhe × Breite × Länge	121 × 103 × 384 mm	124 × 109 × 408 mm
Gewicht ohne Okular	1.934 g	2.078 g
Wasserdichtigkeit	400 mbar	
Stickstofffüllung	ja	
Bestellnummer	52 80 47	52 80 57

Victory Spektiv	Okular	
Modell	Harpia 85	Harpia 95
Vergrößerung	22 – 65 ×	23 – 70 ×
Brennweite	7,48 mm	
Sehfeld auf 1.000 m	63,2 – 21 m	58,8 – 19,5 m
Zoomfaktor	3-fach	
Austrittspupille	2,50 – 1,31 mm	2,50 – 1,34 mm
Durchmesser	53 mm	
Länge	71 mm	
Gewicht	220 g	
Bestellnummer	52 80 70	

Inkl. Okular- und Objektivschutzdeckel. Alle mit ZEISS T*-Mehrschichtvergütung.

	Dialyt Spektiv
Modell	18 – 45 × 65
Vergrößerung	18 – 45 ×
Objektivdurchmesser	65 mm
Austrittspupillen-Durchmesser	3,6 mm / 1,4 mm
Sehfeld auf 1.000 m	40 m – 23 m
Naheinstellgrenze	10 m
Objektivtyp	Achromat
Stickstofffüllung	ja
Wasserdichtigkeit	400 mbar
Länge × Höhe × Breite	395 × 78 × 76 mm
Gewicht	ca. 1.195 g
Bestellnummer	52 80 07

Inkl. Okular- und Objektivschutzdeckel und Trageriemen.

Modell	Gavia 85
Vergrößerung	30 – 60 ×
Objektivdurchmesser	85 mm
Austrittspupillen-Durchmesser	2,8 – 1,4 mm
Brennweite	494 mm
Sehfeld auf 1.000 m	33 – 23 m
Naheinstellgrenze	3,3 m
Objektivtyp	HD
Vergütung	LotuTec®
Stickstofffüllung	ja
Wasserdichtigkeit	400 mbar
Objektivgewinde	M 86 × 1
Länge	396 mm
Gewicht (inkl. Okular)	ca. 1.700 g
Bestellnummer (inkl. Okular 30 – 60 × 85)	52 80 48-0000-000

Inkl. Okular- und Objektivschutzdeckel.

Adapter	Bestellnummer
Astroadapter	52 83 45
Fotoadapter m49	52 83 48-9901
Fotoadapter m52	52 83 48-9902
Fotoadapter m58	52 83 48-9903

BIETET VIELE OPTIONEN.

ZEISS ZUBEHÖR.

	Stativ	Long Balance Plate für das Modell Professional
Modell	Professional	
Material	Karbon	
Länge geschlossen	ca. 700 mm	
Länge offen	ca. 1.820 mm	
Gewicht	ca. 2.460 g	
Bestellnummer	21 69-972	21 69-974

Modell	Bereitschaftstasche für
DiaScope 65 FL mit Geradeeinblick	1778-946
DiaScope 65 FL mit Schrägeinblick	1778-968
DiaScope 85 FL mit Geradeeinblick	1778-973
DiaScope 85 FL mit Schrägeinblick	1778-974
Conquest Gavia 85	2169-979
Victory Harpia 85	2169-977
Victory Harpia 95	2169-976

Modell	Astroadapter für
astronomische Fernrohre 1¼"	52 83 85
astronomische Fernrohre 2"	52 83 86
Astroadapter für DiaScope	52 83 82

AUF PRÄZISION BEDACHT. ZEISS ZUBEHÖR.

Absehenschnellverstellungen (ASV)	Best.-Nr.
-----------------------------------	-----------

LongRange (ASV LR) für Victory V8 1.8–14×50, 2.8–20×56	
für Höhe bei Neubestellung	-040
für Seite bei Neubestellung	-050

Seite (ASV) Competition für Victory V8 4.8–35×60	
für Seite bei Neubestellung	-050

(ASV+) für Victory HT	
für Höhe bei Neubestellung	-010
für Höhe und Seite bei Neubestellung	-020

ASV V6 für Conquest V6	
für Höhe bei Neubestellung	-060

Throw Lever	Best.-Nr.
für Victory V8 und Conquest V6	2224-899
für Conquest V4	2248-168

Flip Cover für Victory V8/Victory HT	Best.-Nr.
Ø 30 mm	2152-898
Ø 50 mm	2105-737
Ø 56 mm	2105-798
Ø 60 mm	2173-926

Neoprene Cover	Best.-Nr.
Größe S	2231-631
Größe M	2231-632
Größe L	2231-633
Größe XL	2231-634

Größentabelle für die passenden Modelle unter zeiss.de/jagd/zubehör

Gummi-Lichtschutzblende	Best.-Nr.
(passt nicht an V8)	52 83 75

Batteriedeckel	Best.-Nr.
für Ersatzbatterie	52 16 24-8009



Schutzkappe für Zielfernrohre	Best.-Nr.
Bitte Modell angeben	

Elevationsdeckel	Best.-Nr.
Bitte Modell angeben	

STEIGERT DIE LEISTUNG. ZEISS ZUBEHÖR.

Stativadapter	Best.-Nr.
Binofix Universal-Stativhalterung für alle Fernglasmodelle	52 83 87
Stativadapter ¼" für Conquest HD (beim HD 15×56 im Lieferumfang enthalten)	52 83 88

Vergrößerungsvorsatz Mono 3 × 12	Best.-Nr.
Inkl. Trageband und Lederbeutel; verdreifacht die normale Fernglasvergrößerung	52 20 12

Adapter für Vergrößerungsvorsatz	Best.-Nr.
für Victory FL/RF/HT (nicht SF) und Conquest HD 32 und 42	52 83 77
für Conquest HD 56	52 83 79
für Dialyt 8×56 GA	52 83 83

Zubehör für Victory NV 5.6 × 62	Best.-Nr.
Kameraadapter für SLR	52 30 06-9007
1"-Taschenlampen-Halterung	52 30 06-9006
Adapter für Mini-Maglite	52 30 06-9008

Taschen	Best.-Nr.
für Victory SF	2060-069
für Terra Pocket	2197-806
Ledertasche für 20×60 S	52 90 83

Cordurataschen	Best.-Nr.
für Victory HT 42	1980-766
für Victory HT 54	2074-447
für Conquest HD 32 und Terra ED 32	52 90 35
für Conquest HD 42 und Terra ED 42	1976-008
für Conquest HD 56	1379-711

Trageriemen	Best.-Nr.
Air Cell Komfort Trageriemen	52 91 13
Fernglas-Komfort-Kreuzriemen	52 91 15



Binofix Universal-Stativhalterung



Stativadapter 1/4"



Vergrößerungsvorsatz Mono 3×12



Adapter für Vergrößerungsvorsatz



Kameraadapter für SLR



Tasche für Victory SF



Corduratasche



Tasche für Terra Pocket



Air Cell Komfort Trageriemen



Komfort-Kreuzriemen

Victory	Monos					
Modell	3 × 12	4 × 12	6 × 18	8 × 20	10 × 25	MiniQuick® 5 × 10
Vergrößerung	3 ×	4 ×	6 ×	8 ×	10 ×	5 ×
Objektivdurchmesser	12 mm		18 mm	20 mm	25 mm	10 mm
Austrittspupillen-Durchmesser	4 mm	3 mm		2,5 mm		2 mm
Dämmerungszahl	6	6,9	10,4	12,6	15,8	7
Sehfeld auf 1.000 m	220 m	180 m	120 m	110 m	88 m	100 m
Subjektiver Sehwinkel	38°	41°		51°		29°
Naheinstellgrenze	0,2 m	0,25 m	0,3 m	3 m	4,5 m	4 m
Dioptrien-Verstellbereich	+/- 4 dpt					
Austrittspupillenabstand	12 mm	15 mm				16,5 mm
Objektivtyp	Achromat					
Prismensystem	Schmidt-Pechan					–
Wasserdichtigkeit	spritzwasserdicht					
Funktionstemperatur	–20 / +40 °C					
Höhe × Breite	58 mm	70 mm	94 mm	101 mm	119 mm	113 mm
Gewicht	54 g	45 g	58 g	67 g	77 g	23 g
Bestellnummer	52 20 12	52 20 50	52 20 51	52 20 52	52 20 53	52 20 10

Alle mit ZEISS T*-Mehrschichtvergütung.
Änderungen in Ausführung und Lieferumfang, die der technischen Weiterentwicklung dienen, bleiben vorbehalten.

	Fernglas mit Bildstabilisierung
Modell	20 × 60 S
Vergrößerung	20 ×
Objektivdurchmesser	60 mm
Austrittspupillen-Durchmesser	3 mm
Dämmerungszahl	34,6
Sehfeld auf 1.000 m	52 m
Subjektiver Sehwinkel	60° Ww
Naheinstellgrenze	14 m
Dioptrien-Verstellbereich	+/- 7 dpt
Austrittspupillenabstand	13 mm
Pupillendistanz	57 – 73 mm
Objektivtyp	Achromat
Prismensystem	Porro
Wasserdichtigkeit	spritzwasserdicht
Funktionstemperatur	–20 °C / +40 °C
Höhe × Breite	275 × 161 mm
Gewicht	1.660 g
Bestellnummer	52 60 00

Lieferung mit Neoprentrageriemern, Okularschutzdeckel und Aluminiumkoffer.
Änderungen in Ausführung und Lieferumfang, die der technischen Weiterentwicklung dienen, bleiben vorbehalten.

	Night Vision
Modell	5.6 × 62 NV
Vergrößerung	5,6 ×
Objektivdurchmesser	62 mm
Sehfeld auf 1.000 m	142 m
Naheinstellgrenze	5 m
Dioptrien-Verstellbereich	+/- 4 dpt
Austrittspupillenabstand	20 mm
Vergütung	LotuTec®
Stickstofffüllung	ja
Länge × Höhe × Breite	233 × 100 × 80 mm
Gewicht	ca. 1.000 g
Strichplatte: Abstand der Linien	0,5 m / 100 m
Messbereich / Reichweite	500 m
Bestellnummer	52 30 07-9901

Lieferung inkl. Okular- und Objektivschutzdeckel, Trageschlaufe, Corduratasche und 2 × AA-Batterien.
Änderungen in Ausführung und Lieferumfang, die der technischen Weiterentwicklung dienen, bleiben vorbehalten.



Werden Sie Teil der **ZEISS Hunting Community**.

Folgen Sie uns im Web:



facebook.com/ZEISSHunting



zeiss.de/jagd/blog



youtube.com/user/zeissportsoptics



[#passionforhunting](https://twitter.com/passionforhunting)



[ZEISShunting_EU](https://www.instagram.com/ZEISShunting_EU)

ZEISS Kundenservice

Gloelstraße 3-5, 35576 Wetzlar

Telefon +49 800 9347733

Telefax +49 64 41 483 69

service.sportsoptics@zeiss.com

Carl Zeiss AG

Unternehmensbereich Consumer Products

Carl-Zeiss-Straße 22

73447 Oberkochen

www.zeiss.de/consumer-products



Seeing beyond